

## Miško sėklinės plantacijos

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta</b>												
<b>Paprastoji pušis</b>						<b><i>Pinus sylvestris L.</i></b>						
27PSP038	LT/P5	2, 3, 5 klimės rajonuose	Alytaus m. u.	Dzirmiškių	18	4d.	5,10	2005	54°13'-	23°46'-"	150	
46PSP044	LT/P2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411	9d.	6,10	2009	55°30'-	24°44'-"	110	
51PSP026	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. u.	Vaišvydavos	97	19	3,60	1995	54°52'-	24°07'-"	75	
49PSP029	LT/P2	1, 2, 4, 5 kilmės rajonuose	Jonavos m. u.	Jonavos	56	8	6,70	1996-97	55°04'-	24°20'-"	80	
23PSP039	LT/P4	1, 2, 4, 5 kilmės rajonuose	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452	23	9,73	1998	55°02'-	22°24'-"	35	
08PSP043	LT/P5	5 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	11d.	5,80	2009	54°55'-	24°23'-"	76	
52PSP036	LT/P5	3, 5, 6 kilmės rajonuose	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25	8	6,50	2001-2002	54°50'-	23°25'-"	60	
60PSP031	LT/P4	1, 2, 4 kilmės rajonuose	Kretingos m. u.	Šernų	177	1	9,70	1998	55°39'-	21°09'-"	5	
38PSP033	LT/P1	1, 2, 4, 5 kilmės rajonuose	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39	33	7,37	1999	56°10'-	22°40'-"	60	
31PSP027	LT/P3	3, 6 kilmės rajonuose	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	118; 137	36; 4	7,60	1995	55°02'-	25°32'-"	150	
34PSP004(B)	LT/P5	5 kilmės rajone	Šakių m. u.	Lekėčių	138	27d., 28	1,91	2000	54°59'-	23°27'-"	65	
32PSP037	LT/P3	5, 6 kilmės rajonuose	Šalčininkų m. u.	Dainavos	317	57d.	11,20	2003	54°29'-	25°15'-"	140	
22PSP024	LT/P4	4, 5 kilmės rajonuose	Šilutės m. u.	Žemaitkiemio	71	46	6,87	1994	55°14'-	21°36'-"	7	
57PSP028	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Švenčionėlių m. u.	Prūdiškės	70, 81, 89	37; 3; 5	7,10	1995	55°12'-	25°50'-"	153	
19PSP011(B)	LT/P6	5, 6 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	208, 209	3d., 4.; 14d.	6,42	1997	54°38'-	24°46'-"	160	
19PSP042	LT/P6	3, 5, 6 kilmės rajonuose	Trakų m. u.	Rūdiškių	207, 208	6d.; 3d.	5,81	2007	54°31'-	24°48'-"	159	
58PSP035	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Ukmergės m. u.	Žaliosios	84	9	7,21	2001-02	54°58'-	24°45'-"	150	
30PSP025	LT/P6	5, 6 kilmės rajonuose	Valkininkų m. u.	Valkininkų	347, 360	11; 20d.	8,04	1995-97	54°20'-	24°41'-"	147	
59PSP034	LT/P6	5, 6 kilmės rajonuose	Varėnos m. u.	Merkio	146	10, 12	7,00	2000-01	54°10'-	24°31'-"	145	
03PSP008(B)	LT/P6	5, 6 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41	1d., 2d.	3,72	1997	54°55'-	23°40'-"	90	
03PSP008(C)	LT/P6	5, 6 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41	2d., 3d.	6,07	2000	54°55'-	23°40'-"	119	
61PSP041	LT/P3	3, 5, 6 kilmės rajone	Vilniaus m. u.	Migūnų	101	6d.	6,79	2007-2010	54°39'-	25°26'-"	120	
<b>Viso:</b>		<b>22 vnt.</b>					<b>146,34</b>					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Paprastoji eglė</b>		<b><i>Picea abies (L.) Karst.</i></b>										
27ESP034	LT/E5	5, 6 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirmiškių	746	31d, 39	6,67	2003	54°21'-	24°01'-"	90	
27ESP029	LT/E5	5 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Sudvajų	21	6	1,60	2000	54°21'-	24°04'-"	100	
46ESP044	LT/E2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411, 412	9d.; 14d.	5,00	2010	55°30'-	24°44'-"	110	
01ESP038	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Tamošiūnų	433	1	5,97	2006	56°10'-	24°15'-"	69	
43ESP035	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43	17	8,80	2004	56°15'-	23°20'-"	49	
23ESP033	LT/E4	4 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452	22	9,98	2002	55°02'-	22°24'-"	35	
08ESP031	LT/E5	5 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216, 224	8d.; 5d.	5,30	2002-2003	54°5'-"	24°23'-"	76	
52ESP043	LT/E5	5 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Braziukų	28	16	3,15	2010	54°50'-	23°25'-"	120	
33ESP042	LT/E5	5 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	8d.	4,15	2010	54°38'-	23°20'-"	65	
40ESP039	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	15	23	8,00	2007	56°00'	3°45'00"	90	
14ESP040	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamesčio	45	25d., 26d., 28d.	9,00	2007	55°42'-	24°08'-"	54	
17ESP030	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Padubysio	9	17	7,25	2001	55°25'-	23°05'-"	130	
20ESP036	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Gruzdžių	8	4	9,69	2005	55°58'-	23°08'-"	101	
18ESP037	LT/E4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Obelyno	72	2d., 12d.	7,70	2005	52°27'-	22°18'-"	55	
39ESP028	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	9	4,19	1998	55°59'-	22°10'-"	140	
19ESP041	LT/E6	6 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	25, 33	17d., 18d.; 7d., 8	6,89	2008	54°39'-	24°47'-"	160	
58ESP045	LT/E2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45	13d., 21d.	5,46	2010	55°10'-	24°55'-"	140	
<b>Viso:</b>		<b>17 vnt.</b>					<b>108,80</b>					
<b>Viso:</b>		<b>39 vnt.</b>					<b>255,14</b>					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus</b>												
<b>Paprastoji pušis</b>						<b><i>Pinus sylvestris L.</i></b>						
51PSP040	LT/P5	5 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Ežerėlio	43	22	3,60	1989	54°55'- 23°33'-"	80		
51PSP023	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Kuro	230	1	2,40	1991-92	54°55'- 23°33'-"	80		
51PSP019	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	8	25	1,00	1974/77	54°55'- 23°24'-"	80		
08PSP010	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193, 194, 207, 208	2d., 3d.; 5d.; 2d., 3d.; 1d., 2d.	10,80	1970-75	54°55'- 24°23'-"	76		
52PSP032	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25	8a	3,40	1998	54°47'- 23°39'-"	55		
52PSP022	LT/P5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	82	24	2,90	1990	54°40'- 23°35'-"	65		
31PSP005	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorija	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	54, 55, 91	40; 61; 5	23,70	1968-80	55°02'- 25°32'-"	110		
55PSP006	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorija	Rokiškio m. u.	Vyžuonos	65	16d.	5,03	1968-73	56°01'- 25°39'-"	148		
34PSP004(A)	LT/P5	5 kilmės rajone	Šakių m. u.	Lekėčių	138	26	4,15	1967-68	54°59'- 23°27'-"	65		
22PSP007	LT/P4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šilutės m. u.	Ž.Naumiesčio	124	1d.	3,50	1968-72	55°27'- 21°43'-"	35		
19PSP011(A)	LT/P6	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Trakų m. u.	Rūdiškių	207, 208, 212	6d.; 3d.; 1	21,90	1970-75	54°38'- 24°46'-"	160		
03PSP008(A)	LT/P6	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Veisiejų m. u.	Ančios	39, 41	24, 25; 1d.	22,91	1969-74	54°55'- 23°45'-"	100		
61PSP018	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	101, 102	1d.; 4d.	10,13	1974	54°38'- 25°25'-"	175		
<b>Viso:</b>		<b>13 vnt.</b>					<b>115,42</b>					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos	
									ŠP	RI			
<b>Paprastoji eglė</b>		<b><i>Picea abies (L.) Karst.</i></b>											
01ESP002	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Būginių	269, 276	14d., 31; 1	5,68	1966-71	56°10'-	24°15'-"	69		
43ESP012	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43	15	4,00	1968-71	56°15'-	23°20'-"	49		
23ESP004	LT/E4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Balandinės	47	37	10,93	1967-78	55°05'-	22°50'-"	22		
08ESP026	LT/E5	5 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193, 207	1; 1	2,80	1975/79	54°55'-	24°23'-"	76		
09ESP005	LT/E5	5 kilmės rajone	Kauno m. u.	Vilkijos	28	1	4,26	1967-71	54°55'-	24°00'-"	70		
60ESP013	LT/E4	4 kilmės rajone	Kretingos m. u.	Mikoliškių	15, 20	32; 10	27,40	1968-77	55°55'-	21°20'-"	94		
53ESP014	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	60, 65	21; 17, 18, 19, 20	21,79	1968-75	56°00'-	22°55'-"	100		
33ESP023	LT/E5	5 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	9, 10	8,58	1971-75	54°38'-	23°20'-"	65		
38ESP021	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39	36, 46	47,31	1970-79	56°10'-	23°41'-"	73		
40ESP020	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	26, 31	15; 7	3,80	1969-73	56°00'-	23°45'-"	90		
14ESP025	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Gustonių	110	12	5,40	1966	55°48'-	24°12'-"	52		
14ESP006	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Paežerio	133	17	3,00	1967-71	56°45'-	24°20'-"	100		
16ESP007	LT/E2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Baisiogalos	22	4	5,10	1967-72	55°20'-	23°20'-"	128		
17ESP016	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Paliepių	132	18	4,96	1968-71	55°20'-	23°10'-"	80		
37ESP017	LT/E1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Skroblės	96	18d.	5,90	1968-71	55°42'-	22°44'-"	139		
37ESP046	LT/E1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Tenenių	31	12 d.	5,24		55°30'	°55'404"	140		
55ESP003	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Rokiškio m. u.	Vyžuonos	59, 66, 67, 81	1; 15d.; 36d.; 1	14,68	1967-75	56°01'-	25°39'-"	148		
34ESP018	LT/E5	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šakių m. u.	Lekėčių	14	11d., 12	9,50	1968-77	54°55'-	23°05'-"	65		
20ESP008	LT/E1	1 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Šiaulių	22	1	3,61	1967-73	56°10'-	23°25'-"	89		
22ESP009	LT/E4	4 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	75	45d.	5,82	1967-73	55°20'-	21°30'-"	7		
18ESP010	LT/E4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Ringių	32, 33	32; 66	4,99	1967-70	55°15'-	22°20'-"	100		
39ESP015	LT/E1	1 kilmės rajone	Telšių m. u.	Platelių	3051	8, 9	2,87	1968-73	56°55'-	21°50'-"	160		
44ESP022	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26, 32	1; 1	42,87	1970-80	55°34'-	23°06'-"	101		
47ESP027	LT/E3	3 kilmės rajone	Zarasų m. u.	Smalvų	38	3	6,95	2004	55°40'-	26°20'-"	170		
<b>Viso:</b>		<b>24 vnt.</b>					<b>257,44</b>						

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Paprastasis ažuolas</b>						<b><i>Quercus robur L.</i></b>						
51ASP001	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	13	0,70	1972	54°52'-	24°07'-"	70	
23ASP006	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30	14d.	3,80	2008	55°12'-	22°45'-"	40	
08ASP003	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216, 217	11 d.; 3d.	9,00	2006	54°12'-	24°23'-"	76	
11ASP002	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Lančiūnavos	70	3d., 4d., 5, 6, 7, 8d., 9d., 10d., 11	21,07	2006	55°18'-	23°50'-"	45	
33ASP005	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	2d.	5,20	2008	54°38'-	23°20'-"	65	
40ASP008	LT/Ap1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Pakruojo	41	7	3,80	2011	54°34'-	23°45'-"	100	
15ASP004	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	41, 47	29d; 2	6,20	2007	54°34'-	23°45'-"	86	
16ASP007	LT/Ap1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	14d.	3,70	2009	55°17'-	23°45'-"	100	
<b>Viso:</b>		<b>8 vnt.</b>		<b>53,47</b>								
<b>Paprastasis uosis</b>						<b><i>Fraxinus excelsior L.</i></b>						
09USP001	LT/U4	4 kilmės rajone	Kauno m. u.	Vytėnų	139	34	1,60	2003	55°09'-	24°05'-"	80	
40USP002	LT/U2		Pakruojo m. u.	Pakruojo	40	2	1,30		55°22'	°10'768"	80	
<b>Viso:</b>		<b>2 vnt.</b>		<b>2,90</b>								

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos	
									ŠP	RI			
<b>Juodalksnis</b>		<b><i>Alnus glutinosa [L] Gaertn.</i></b>											
46JSP011	LT/J2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	369	4	3,00	2006	55°38'-	25°20'-"	110		
01JSP004	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Biržų m. u.	Tamošiūnų	127	25	1,53	2001/2002	56°17'-	24°55'-"	69		
49JSP010	LT/J2	2 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Jonavos	55	13d.	2,00	2005	55°04'-	24°20'-"	80		
43JSP014	LT/J1	1 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Joniškio	36	2d.	1,80	2007	56°15'-	23°20'-"	49		
08JSP007	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos, Pravieniškių	216, 224	9d., 5d.	2,70	2001-2002	54°55'-	24°24'-"	76		
52JSP013	LT/J2	2 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	59	5d.	2,70	2006	54°45'-	23°30'-"	54		
11JSP002	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	81	1, 2	1,37	1997	55°18'-	23°50'-"	45		
53JSP003	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	156	7	1,35	1997	56°01'-	22°50'-"	115		
33JSP005	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	6d.	1,68	2001-2002	54°38'-	23°20'-"	65		
38JSP019	LT/J1	1 kilmės rajone	Mažeikių m. u.	Kairiškių	74	1d.	1,80	2011	55°10'-	23°41'-"	75		
16JSP008	LT/J1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	14d.	2,00	2004	55°45'-	23°40'-"	100		
55JSP012	LT/J2	2 kilmės rajone	Rokiškio m. u.	Vyžuonos	79	26d.	2,10	2006	56°01'-	25°39'-"	148		
20JSP001	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	14	1,27	1997	55°58'-	23°08'-"	120		
22JSP018	LT/J1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	16	11d.	2,00	2008	55°20'-	21°12'-"	15		
18JSP009	LT/J1	1 kilmės rajone	Tauragės m. u.	Tauragės	29	14d.	1,16	2005	55°20'-	22°28'-"	80		
39JSP017	LT/J1	1 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	19	10	2,30	2008	55°58'-	22°10'-"	130		
19JSP015	LT/J2	2 kilmės rajone	Trakų m. u.	Paluknio	210	30d.	2,38	2008	54°30'-	25°05'-"	160		
44JSP006	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26	2	2,18	2001/2002	55°34'-	23°06'-"	101		
58JSP016	LT/J2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45	13d., 14d.	2,32	2008	55°10'-	24°55'-"	140		
<b>Viso:</b>		<b>19 vnt.</b>					<b>37,64</b>						

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Karpotasis beržas</b>						<b><i>Betula pendula Roth.</i></b>						
51BSP002	LT/Bk1	1 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	21d.	0,10	2003	54°52'-	24°07'-"	120	
51BSP003	LT/Bk2	2 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	21d.	0,10	2003	54°52'-	24°07'-"	120	
16BSP004	LT/Bk1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	14d.	1,90	2011	55°49'	°31'131"	100	
20BSP001	LT/Bk2	2 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	12	2,51	2000-04	55°58'-	23°08'-"	120	
<b>Viso:</b>		<b>4 vnt.</b>					<b>4,61</b>					
<b>Drebulė</b>						<b><i>Populus tremula L.</i></b>						
51DSP001	LT/D2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	94	1d.	1,10	2006-2008	54°52'-	24°07'-"	75	
<b>Viso:</b>		<b>1 vnt.</b>					<b>1,10</b>					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Maumedžio rūšys</b>							<b><i>Larix ssp.</i></b>					
51MSP011	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Šilėnų	20	13, 13a	2,30	1988	54°49'- 24°10'-"	77	Me-190 vnt., Ml-188 vnt.	
51MSP013	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	10	7	1,80	1988	54°52'- 24°07'-"	70	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.	
51MSP001	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	10	1,40	1964-66	54°52'- 24°00'-"	68	Me-22 vnt., Mj-50vnt., Ml-44 vnt., Mk-6 vnt., Mp-56 vnt.	
23MSP016	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Mociškių	38, 39	12; 19	2,79	2005	55°04'- 22°10'-"	70	Me-44 vnt., Ml-44vnt., Mp-77 vnt.	
52MSP015	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	53	35d.	0,96	1970-1972	54°45'- 23°30'-"	54	Me-110 vnt., Mj-100 vnt., Mp-40 vnt.	
15MSP007	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	Balbieriškio	29	3	3,50	1976	54°00'- 24°30'-"	89	Me-193 vnt., Mj-196 vnt., Ms-16 vnt., Mp-2vnt., Ml-1 vnt.	
15MSP006	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	Balbieriškio	27	14	2,60	1976	54°00'- 24°30'-"	89	Me-201 vnt., Mj-193 vnt.	
15MSP003	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	Birštono	48	72d.	6,00	1975	54°23'- 24°00'-"	85	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.	
16MSP004	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Radviliškio m. u.	Pašušvio	85, 86, 91, 92	14; 27; 10; 1	1,80	1975	55°20'- 23°20'-"	128	Me-30 vnt., Ml-25 vnt., Mp-16 vnt.	
61MSP014	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	106	7d.	2,64	1969-71	54°38'- 25°25'-"	180	Me, Ml, Ms, Mp-538 vnt.	

**Viso: 10 vnt.**

**25,79**



Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Mažalapė liepa</b>									<b><i>Tilia cordata Mill.</i></b>			
27LSP009	LT/L3	3 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirmiškių	30	4d.	1,50	2009	54°20'-	24°00'-"	80	
46LSP006	LT/L4	4 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411	9d.	2,50	2009	55°30'-	24°44'-"	110	
06LSP013	LT/L4	4 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Daugėliškio	839	17d.	0,86	2010	55°25'-	26°05'-"	150	
49LSP010	LT/L3	3 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Jonavos	55	13d.	1,90	2009	55°04'-	24°20'-"	80	
23LSP014	LT/L2	2 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30	14d.	2,40	2010	55°12'-	22°45'-"	40	
08LSP005	LT/L3	3 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	11d.	1,20	2009	55°55'-	24°23'-"	76	
09LSP002	LT/L3	3 kilmės rajone	Kauno m. u.	Raudondvario	149	9d.	2,60	2008	54°58'-	23°44'-"	75	
48LSP008	LT/L4	4 kilmės rajone	Kupiškio m. u.	Alizavo	45	3d.	2,20	2009	55°50'-	24°51'-"	130	
33LSP007	LT/L3	3 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	5d.	1,92	2009	54°38'-	23°20'-"	65	
31LSP016	LT/L4	4 kilmės rajone	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	39	6d.	1,60	2010	55°02'-	25°32'-"	150	
14LSP004	LT/L3	3 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamesčio	45	25d., 26d., 28d.	2,70	2008	55°42'-	24°08'-"	54	
16LSP012	LT/L3	3 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	14d.	2,10	2009	55°45'-	23°40'-"	100	
20LSP003	LT/L3	3 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	8d.	2,70	2008	55°58'-	23°08'-"	120	
39LSP015	LT/L2	2 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	41	5	2,00	2010	55°58'-	22°10'-"	135	
45LSP011	LT/L4	4 kilmės rajone	Utenos m. u.	Utenos	4	6	1,80	2009	55°33'-	25°36'-"	132	
03LSP001	LT/L3	3 kilmės rajone	Veisiejų m. u.	Krosnos	273	27	3,10	2007	54°20'-	23°15'-"	125	
61LSP017	LT/L4	4 kilmės rajone	Vilniaus m. u.	Migūnų	101	6d.	1,96	2010	54°39'-	25°26'-"	120	
<b>Viso:</b>		<b>17 vnt.</b>					<b>35,04</b>					
<b>Vinkšna</b>									<b><i>Ulmus laevis Pallas</i></b>			
46VSP002	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Troškūnų	369	2	2,60	2008	55°38'-	25°20'-"	110	
40VSP003	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Linkuvos	80	4d.	1,70	2011	56°14'	°53'103"	120	
20VSP001	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	8d	2,60	2008	55°58'-	23°08'-"	120	
<b>Viso:</b>		<b>3 vnt.</b>					<b>6,90</b>					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
<b>Miškinė kriaušė</b>				<b><i>Pyrus pyrastrer [L] Burgsd.</i></b>								
46KšSP004	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861	46	0,90	2006-2007	55°38'-	25°20'-"	116	
49KšSP002	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Jonavos	53	6 d.	0,25	2008	55°04'-	24°20'-"	80	
39KšSP003	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	4d.	0,25	2008	55°59'-	22°10'-"	140	
61KšSP001	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121	5d., 6d.	0,40	2008	54°38'-	25°25'-"	180	
<b>Viso:</b>		<b>4 vnt.</b>						<b>1,80</b>				
<b>Miškinė obelis</b>				<b><i>Malus sylvestris [L] Mill.</i></b>								
46OSP004	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861	47	0,70	2006-2007	55°38'-	25°20'-"	116	
49OSP002	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Jonavos	53	6 d.	0,25	2008	55°04'-	24°20'-"	80	
39OSP003	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	4d.	0,25	2008	55°59'-	22°10'-"	140	
61OSP001	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121	4d., 5d.	0,43	2008	54°38'-	25°25'-"	180	
<b>Viso:</b>		<b>4 vnt.</b>						<b>1,63</b>				
<b>Viso:</b>		<b>109 vnt.</b>						<b>543,74</b>				
<b>IŠ VISO: 148 vnt.</b>							<b>798,88</b>					