

Sėklinės miško medžių plantacijos

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
Paprastoji pušis						<i>Pinus sylvestris L.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta												
27PSP038	LT/P2	2,3 kilmės rajonuose	Alytaus m. u.	Dzirniškių	18	5d., 6d.	5,35	2005	54°19'23,39"	24°00'01,67"	150	
46PSP044	LT/P2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411	9d.	6,10	2009	55°33'15,70"	24°54'34,63"	110	
51PSP026	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	97	25	3,50	1995	54°49'29,83"	24°03'13,45"	75	
49PSP029	LT/P2	1, 2 kilmės rajonuose	Jonavos m. u.	Pageležių	256	8	6,70	1996-97	55°06'43,79"	24°22'14,82"	80	
23PSP039	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452	8d	10,20	1998	55°03'45,75"	22°29'33,60"	35	
08PSP043	LT/P2	2 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	18, 19	5,80	2009	54°54'45,24"	24°18'09,56"	76	
52PSP036	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25	9	6,50	2001-02	54°48'22,93"	23°29'29,28"	60	
60PSP031	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Kretingos m. u.	Šernų	177	1	9,70	1998	55°36'08,21"	21°12'59,40"	5	
38PSP033	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39	33	7,37	1999	56°09'39,27"	22°38'12,15"	131	
31PSP027	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	118	24	7,60	1995	55°00'46,68"	25°38'14,58"	150	
55PSP046	LT/P2	2 kilmės rajone	Rokiškio m. u.	Obelių	65	15, 16d.	5,31	2012	56°00'54,39"	25°38'06,80"	148	
34PSP004B	LT/P2	2 kilmės rajone	Šakių m. u.	Lekėčių	138	33	1,91	2000	54°59'07,38"	23°25'20,37"	65	
32PSP037	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Šalčininkų m. u.	Dainavos	317	8d.	11,20	2003	54°25'18,14"	25°15'55,11"	140	
20PSP047	LT/P1	1 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Kurtuvėnų	115, 122	17d.; 1d.	5,46	2013	55°46'56,15"	23°06'27,41"	125	
22PSP024	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Šilutės m. u.	Žemaitkiemio	71	58, 59	6,87	1994	55°13'38,16"	21°31'13,66"	7	
57PSP028	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Švenčionėlių m. u.	Prūdiškės	70, 81, 89	37; 3; 5	7,10	1995	55°11'35,78"	25°48'40,20"	153	
19PSP042	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Trakų m. u.	Rūdiškių	207, 208	10; 3	5,81	2007	54°27'39,77"	24°45'38,93"	159	
19PSP011B	LT/P3	2, 3 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	208, 209	4; 5	6,42	1997	54°27'43,03"	24°45'56,59"	160	
58PSP035	LT/P2	2 kilmės rajonuose	Ukmergės m. u.	Žaliosios	84	9	7,21	2001-02	54°55'08,48"	24°56'42,30"	150	
30PSP025	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Valkininkų m. u.	Valkininkų	347	12	8,04	1995-97	54°20'25,32"	24°42'01,43"	147	
59PSP034	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Varėnos m. u.	Gluko	146	21, 23	7,00	2000-01	54°17'17,72"	24°29'42,10"	145	
59PSP049	LT/P3	3 kilmės rajone	Varėnos m. u.	Glūko	146	24	8,60	2015	54°17'10,11"	24°29'45,15"	140	
03PSP008B	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41	2, 2a	3,72	1997	53°54'18,80"	23°47'10,37"	90	
03PSP008C	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41	3, 3a	6,07	2000	53°54'16,17"	23°47'00,37"	119	
61PSP041	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Vilniaus m. u.	Migūnų	101	9d.	6,79	2007-10	54°38'44,44"	25°25'55,03"	120	
47PSP045	LT/P2	2 kilmės rajone	Zarasų m. u.	Smalvų	795	57	5,89	2012	55°39'02,25"	26°17'22,31"	176	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
Viso:		26 vnt.						172,22				
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
51PSP023	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Kuro	43	2d.	2,50	1991-92	54°53'56,78"	23°33'13,68"	80	
51PSP040	LT/P2	2 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Kuro	43	30d.	3,80	1989	54°53'38,54"	23°32'40,91"	80	
51PSP019	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	8	15	1,10	1974/77	54°53'00,70"	24°04'21,28"	80	
08PSP010	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193, 194, 207, 208	4, 7; 6; 4, 6, 12; 1, 5	10,80	1970-75	54°56'02,22"	24°20'24,71"	76	
52PSP022	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	336	53	2,90	1990	54°44'29,30"	23°23'24,37"	65	
52PSP032	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25	15	3,40	1998	54°48'17,80"	23°29'33,29"	55	
35PSP048	LT/P1	tik Kuršių Nerijos NP teritorijoje	Kretingos m. u.	Nidos	167	8, 9	2,60	2013	55°21'41,34"	21°03'03,24"	15	
31PSP005	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorija	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	54, 55, 91	43; 78; 17	23,70	1968-80	55°01'34,25"	25°33'22,60"	110	
55PSP006	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorija	Rokiškio m. u.	Obelių	65	16d.	5,03	1968-73	56°00'54,32"	25°38'19,78"	119	
22PSP007	LT/P1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šilutės m. u.	Ž.Naumiesčio	124	1d.	3,50	1968-72	55°28'51,85"	21°48'18,77"	35	
19PSP011A	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Trakų m. u.	Rūdiškių	207, 208, 212	8, 11, 13; 2, 5; 1	21,90	1970-75	54°27'37,65"	24°45'43,43"	160	
03PSP008A	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Veisiejų m. u.	Ančios	39, 41	38, 43; 1, 35	16,51	1969-74	53°54'29,75"	23°47'20,47"	100	
61PSP018	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	101	1	10,13	1974	54°38'59,16"	25°25'13,75"	175	
Viso:		13 vnt.						107,87				
Viso rūšies:		39 vnt.						280,09				
Paprastoji eglė						<i>Picea abies (L.) Karst.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta												
27ESP034	LT/E1	1 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirniškių	746	39d., 40, 41, 68	8,24	2003	54°22'23,26"	23°59'28,38"	90	
27ESP029	LT/E1	1 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Sudvajų	21	6d., 9d.,	1,67	2000	54°21'06,14"	24°02'04,90"	100	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
46ESP044	LT/E2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411, 412	9d.; 14d.	5,00	2010	55°33'15,26"	24°54'55,98"	110	
01ESP038	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Tamošiūnų	433	1, 3d.	5,97	2006	56°18'09,62"	24°49'50,24"	69	
51ESP047	LT/E1	1 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	108	14	5,20	2013	55°46'56,15"	23°06'27,41"	69	
06ESP050	LT/E2	2 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Daugėlišio	436	26d.	3,39	2015	55°24'16,20"	26°25'37,15"	180	
43ESP035	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43	17	8,80	2004	56°15'03,05"	23°18'22,06"	81	
23ESP033	LT/E1	1 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452	7d.	7,33	2002	55°03'53,26"	22°29'32,30"	35	
08ESP031	LT/E1	1 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	16, 17	5,30	2002-2003	54°54'38,20"	24°18'00,73"	76	
52ESP043	LT/E1	1 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Braziukų	28	26	3,15	2010	54°53'07,55"	23°28'53,10"	62	
33ESP042	LT/E1	1 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	16d.	4,15	2010	54°36'38,16"	23°20'18,54"	65	
38ESP048	LT/E1	1 kilmės rajone	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39	36d.	5,20	2014	56°09'28,91"	23°38'17,35"	131	
40ESP039	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	15	23	8,00	2007	56°03'53,08"	23°37'21,13"	90	
14ESP040	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamesčio	45	25d., 26d., 28d.	9,00	2007	55°40'00,29"	24°02'26,45"	54	
17ESP030	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Padubysio	9	18	7,25	2001	55°29'17,53"	23°01'17,15"	130	
37ESP046	LT/E1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Tenenių	31	14, 43	5,24	2013	55°30'39,60"	21°55'49,92"	140	
20ESP036	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Gruzdžių	8	4	9,69	2005	56°02'49,34"	23°08'49,44"	101	
22ESP049	LT/E1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	65	1d.	4,70	2014	55°11'34,60"	21°53'37,84"	7	
57ESP052	LT/E2	2 kilmės rajone	Švenčionėlių m. u.	Švenčionių	410	3d.	6,16	2016	55°09'04,57"	26°27'05,67"	192	
18ESP037	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Obelyno	72	2	7,70	2005	55°24'49,97"	22°24'59,74"	55	
39ESP028	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	15	4,19	1998	55°59'46,75"	22°09'38,42"	140	
19ESP041	LT/E1	1 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	33	6	6,89	2008	54°33'34,98"	24°48'50,40"	160	
58ESP045	LT/E2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45	13d., 21d.	5,75	2010	55°06'33,38"	24°55'51,84"	140	
Viso:		23 vnt.					137,97					

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

01ESP002	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Būginių	269, 276	14d., 31; 1	5,68	1966-71	56°14'16,74"	25°03'57,55"	69	
43ESP012	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43	15	4,00	1968-71	56°14'59,34"	23°18'10,73"	81	
23ESP004	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Balandinės	47	46	10,93	1967-78	55°13'15,31"	22°40'24,77"	22	
08ESP026	LT/E1	1 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193, 207	3; 3	2,80	1975/79	54°55'59,86"	24°20'10,94"	76	
09ESP005	LT/E1	1 kilmės rajone	Kauno m. u.	Vilkijos	28	1d.	4,26	1967-71	55°03'57,16"	23°27'54,84"	70	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
60ESP013	LT/E1	1 kilmės rajone	Kretingos m. u.	Mikoliškių	15, 20	42, 43; 9, 10	27,40	1968-77	55°48'21,46"	21°28'52,48"	94	
53ESP014	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	60, 65	21; 17, 18, 19, 20	21,79	1968-75	56°01'57,36"	22°47'37,16"	100	
33ESP023	LT/E1	1 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	10, 17, 18, 19	8,58	1971-75	54°36'36,72"	23°20'01,89"	65	
38ESP021	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39	36d., 46	39,40	1970-79	56°09'28,91"	22°38'17,35"	131	
40ESP020	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	26, 31	15; 7	3,80	1969-73	56°03'29,67"	23°43'44,63"	90	
14ESP025	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Gustonių	110	3d., 12d.	5,40	1966	55°44'50,62"	24°03'01,36"	52	
14ESP006	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Paežerio	133	17	3,00	1967-71	55°45'22,94"	24°27'55,72"	100	
16ESP007	LT/E2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Baisiogalos	22	4d.	5,10	1967-72	55°37'09,43"	23°45'13,25"	128	
16ESP051	LT/E2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	23, 24d.	2,60	2016	55°49'57,12"	23°30'43,09"	126	
17ESP016	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Paliepių	132	33d.	4,96	1968-71	55°17'48,44"	23°31'34,34"	80	
37ESP017	LT/E1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Skroblės	96	15	5,90	1968-71	55°41'32,01"	21°48'01,55"	139	
55ESP003	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Rokiškio m. u.	Obelių	59, 66, 67, 81	1; 15d.; 36d.; 1	14,68	1967-75	56°00'43,44"	25°38'45,50"	112	
34ESP018	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šakių m. u.	Lekėčių	365	16d., 18d.	9,50	1968-77	54°59'06,30"	23°26'58,44"	65	
20ESP008	LT/E1	1 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Šiaulių	22	1	3,61	1967-73	56°03'46,46"	23°21'36,45"	89	
22ESP009	LT/E1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	75	51	5,82	1967-73	55°11'34,60"	21°53'37,84"	7	
18ESP010	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Ringių	32, 33	19; 18	4,99	1967-70	55°21'17,78"	22°19'43,35"	100	
39ESP015	LT/E1	1 kilmės rajone	Telšių m. u.	Platelių	201	9, 10, 58	2,87	1968-73	56°00'04,05"	21°47'08,73"	160	
44ESP022	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26, 32	1; 1	42,87	1970-80	55°33'16,87"	23°05'25,35"	101	
47ESP027	LT/E2	2 kilmės rajone	Zarasų m. u.	Smalvų	38	3	6,95	2004	55°39'02,25"	26°17'22,31"	176	

Viso: 24 vnt.

246,89

Viso rūšies: 47 vnt.

384,86

Paprastasis ąžuolas

Quercus robur L.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

27ASP009	LT/AP4	4 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Punios	48	50d., 51, 54, 55	4,70	2015	54°30'20,52"	24°02'00,00"	88	
51ASP001	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	12	0,80	1972	54°51'19,01"	24°03'28,79"	70	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
23ASP006	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30	21	3,80	2008	55°17'26,14"	22°39'34,49"	40	
08ASP003	LTAp4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	21	9,00	2006	54°54'41,68"	24°18'21,73"	76	
11ASP002	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Lančiūnavos	70	3	21,07	2006	55°18'41,20"	24°11'17,42"	45	
33ASP005	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	3	5,20	2008	54°37'11,85"	23°19'26,80"	65	
40ASP008	LT/Ap1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Pakruojo	41	7	3,80	2011	55°58'40,52"	23°47'05,95"	100	
15ASP004	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	41	38	6,20	2007	54°32'34,18"	23°47'03,78"	86	
16ASP007	LT/Ap1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	14	3,70	2009	55°49'56,92"	23°31'25,13"	100	
Viso:		9 vnt.					58,27					
Viso rūšies:		9 vnt.					58,27					
Paprastasis uosis						<i>Fraxinus excelsior L.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
01USP007	LT/U2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Joniškėlio	14	2d.	1,75	2012	56°05'21,04"	24°13'30,75"	53	
09USP001	LT/U4	4 kilmės rajone	Kauno m. u.	Vytėnų	139	38d.	1,60	2003	54°58'17,70"	23°59'11,60"	80	
11USP005	LT/U4	4 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Lančiūnavos	11	13d.	1,64	2012	55°22'20,11"	24°10'53,14"	55	
53USP006	LT/U1	1 kilmės rajone	Kuršėnų m. u.	Gedinčių	70	23 d.	2,05	2012	56°04'32,62"	22°56'38,43"	120	
40USP002	LT/U2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Pakruojo	40	2	1,30	2011	55°58'41,69"	23°46'53,37"	80	
16USP004	LT/U2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Liepynės	24	50d., 54	2,10	2012	55°45'59,75"	23°30'01,76"	144	
34USP003	LT/U4	4 kilmės rajone	Šakių m. u.	Šakių	128, 130	27; 6, 7d.	2,30	2012	55°02'51,41"	23°04'20,35"	150	
Viso:		7 vnt.					12,74					
Viso rūšies:		7 vnt.					12,74					
Juodalksnis						<i>Alnus glutinosa [L] Gaertn.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta												
23JSP022	LT/J2	2 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Viešvilės	444	50	2,20	2013	55°04'19"	22°20'13"	48	
11JSP021	LT/J1	1 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	81	3, 6	1,80	2013	55°21'41,34"	21°03'03,24"	45	
60JSP020	LT/J1	1 kilmės rajone	Kretingos m. u.	Lenkimų	58, 59	24; 7	2,50	2012	56°07'57,57"	21°22'30,47"	37	
40JSP028	LT/J1	1 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Gedžiūnų	81	1d., 2d.	2,50	2016	56°04'09,12"	23°48'36,36"	57	
34JSP023	LT/J2	2 kilmės rajone	Šakių m. u.	Šakių	130	17, 18	2,00	2013	54°58'40,63"	23°03'49,75"	65	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
57JSP030	LT/J3	3 kilmės rajone	Švenčionėlių m. u.	Midžiūnų	111	24	2,08	2016	55°06'20,52"	26°06'11,88"	189	
Viso:		6 vnt.					13,08					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
27JSP024	LT/J2	2 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Punios	48	36d., 44d., 50d.	2,55	2015	54°30'20,22"	24°02'08,19"	89	
46JSP011	LT/J2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	369	4	3,00	2006	55°34'50,29"	24°52'40,17"	110	
01JSP004	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Biržų m. u.	Tamošiūnų	127	25d.	1,53	2001/2002	56°19'29,77"	24°56'08,91"	69	
49JSP010	LT/J2	2 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Pageležių	255	24	2,00	2005	55°06'42,11"	24°22'02,25"	80	
43JSP014	LT/J1	1 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Joniškio	36	2d.	1,80	2007	56°14'12,39"	23°39'22,38"	81	
08JSP007	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	22, 23	2,70	2001-2002	54°54'33,01"	24°18'08,59"	76	
09JSP029	LT/J2	2 kilmės rajone	Kauno m. u.	Padauguvos	100	14 d.	1,94	2016	55°02'33,38"	23°44'25,44"	61	
52JSP013	LT/J2	2 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	59	28d., 29	2,70	2006	54°44'09,03"	23°31'38,62"	54	
11JSP027	LT/J1	1 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Josvainių	70	1	1,30	2015	53°14'22,14"	23°49'40,22"	70	
11JSP002	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	81	2, 5	1,37	1997	55°16'50,97"	23°52'13,02"	45	
53JSP003	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	156	7	1,35	1997	56°00'02,93"	22°54'36,11"	115	
33JSP005	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	12	1,68	2001-2002	54°36'42,03"	23°20'30,91"	65	
38JSP019	LT/J1	1 kilmės rajone	Mažeikių m. u.	Kairiškių	74	1d.	1,80	2011	56°10'49,96"	22°39'56,49"	121	
16JSP008	LT/J1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	15	2,00	2004	55°49'53,81"	23°31'27,43"	100	
37JSP026	LT/J1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Tenenių	33	1	2,37	2015	55°30'38,60"	21°55'50,00"	110	
55JSP012	LT/J2	2 kilmės rajone	Rokiškio m. u.	Obelių	79	26d.	2,10	2006	56°00'15,53"	25°37'22,79"	128	
20JSP001	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	14	1,27	1997	55°59'11,35"	23°09'31,60"	120	
22JSP018	LT/J1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	16	2d.	2,00	2008	55°09'57,00"	21°52'04,88"	15	
18JSP009	LT/J1	1 kilmės rajone	Tauragės m. u.	Tauragės	29	17d.	1,16	2005	55°17'23,97"	22°17'20,28"	80	
39JSP017	LT/J1	1 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	19	10d., 15d.	2,30	2008	56°05'06,225"	22°12'55,60"	13	
44JSP006	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26	2	2,18	2001/2002	55°33'42,18"	23°05'49,22"	101	
19JSP015	LT/J2	2 kilmės rajone	Trakų m. u.	Paluknio	210	44	2,38	2008	54°28'26,12"	25°02'37,15"	160	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
58JSP016	LT/J2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45	13d., 14d.	2,32	2008	55°06'38,09"	24°55'53,35"	140	
45JSP025	LT/J3	3 kilmės rajone	Utenos m. u.	Utenos	4	2d.	2,00	2015	55°32'13,20"	25°34'24,15"	112	
Viso:		24 vnt.					47,80					
Viso rūšies:		30 vnt.					60,88					
Karpotasis beržas						<i>Betula pendula Roth.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta												
51BSP007	LT/Bk2	LT/Bk2 ir Jurbarko, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	26	0,10	2013	54°51'21,40"	24°03'04,73"	120	
51BSP006	LT/Bk2	LT/Bk1 ir Anykščių, Dubravos EM, Jonavos, Kauno, Šakių, Ukmergės, Utenos, Zarasų	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	27	0,10	2013	54°51'20,12"	24°03'04,39"	120	
23BSP005	LT/Bk1	LT/Bk1	Jurbarko m. u.	Kalvėlių	452	6d.	0,83	2013	55°03'58,74"	22°29'31,47"	35	
Viso:		3 vnt.					1,03					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
16BSP004	LT/Bk1	LT/Bk1 ir Dubravos EM, Kazlų Rūdos M., Šakių	Radviliškio m. u.	Medėlynas	2	16	1,90	2011	55°49'54,13"	23°31'12,96"	100	
20BSP001	LT/Bk1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	12	2,51	2000-04	55°59'18,23"	23°09'40,33"	120	
Viso:		2 vnt.					4,41					
Viso rūšies:		5 vnt.					5,44					
Drebulė						<i>Populus tremula L.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
51DSP001	LT/D2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	94	1	1,20	2006-2008	54°50'20,19"	24°02'17,83"	75	
Viso:		1 vnt.					1,20					
Viso rūšies:		1 vnt.					1,20					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
Maumedžio rūšys							<i>Larix ssp.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
27MSP002	LT/Mp	Lietuvos Respublikos teritorija	Alytaus m. u.	Dzirniškių	733, 746	18d., 7d., 8d., 9d.	5,97	1995	54°22'57,95"	23°59'59,09"	115	
51MSP011	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Šilėnų	20	18, 22	2,40	1988	54°50'30,38"	24°08'00,22"	77	Me-190 vnt. MI-188 vnt.
51MSP013	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	10	13	1,70	1988	54°53'28,20"	24°05'25,58"	70	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.
51MSP001	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66	8	1,50	1964-66	54°51'25,51"	24°03'19,18"	68	Me-22 vnt., Mj-50vnt., MI-44 vnt., Mk-6 vnt., Mp-56 vnt.
23MSP016	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Mociškių	38, 39	16; 21	2,79	2005	55°05'43,41"	22°15'19,91"	70	Me-44 vnt., MI-44vnt., Mp-77 vnt.
52MSP015	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	53	34d.	0,96	1970-1972	54°46'26,98"	23°30'12,89"	54	Me-110 vnt., Mj-100 vnt., Mp-40 vnt.
15MSP003	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	Birštono	48	13	6,00	1975	54°33'28,86"	24°00'37,20"	85	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.
15MSP006	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	27	25	2,60	1976	54°34'13,04"	23°53'23,54"	89	Me-201 vnt., Mj-193 vnt.
15MSP007	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	29	3	3,50	1976	54°34'09,50"	23°52'32,25"	89	Me-193 vnt., Mj-196 vnt., Ms-16 vnt., Mp-2vnt., MI-1 vnt.
16MSP004	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Radviliškio m. u.	Pašušvio	85, 86, 91, 92	19 d.; 30 d., 40; 5 d.; 1	1,80	1975	55°36'19,62"	23°20'53,62"	128	Me-30 vnt., MI-25 vnt., Mp-16 vnt.
Viso:		10 vnt.						29,22				
Viso rūšies:		10 vnt.						29,22				

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
Mažalapė liepa						<i>Tilia cordata Mill.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
27LSP009	LT/L3	3 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirniškių	30	9	1,55	2009	54°17'54,51"	23°58'01,75"	80	
46LSP006	LT/L4	4 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411	9d.	2,50	2009	55°33'15,80"	24°54'45,28"	110	
06LSP013	LT/L4	4 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Daugėliškio	839	17d.	0,86	2010	55°20'33,61"	26°15'30,69"	150	
49LSP010	LT/L3	3 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Pageležių	255	13	1,90	2009	55°06'44,89"	24°21'51,08"	80	
23LSP014	LT/L2	2 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30	23	2,40	2010	55°17'30,76"	22°39'42,86"	40	
08LSP005	LT/L3	3 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216	20	1,20	2009	54°54'50,68"	24°18'12,68"	76	
09LSP002	LT/L3	3 kilmės rajone	Kauno m. u.	Raudondvario	149	10d.	2,60	2008	54°57'40,30"	23°42'49,23"	75	
48LSP008	LT/L4	4 kilmės rajone	Kupiškio m. u.	Alizavo	45	3d.	2,20	2009	56°00'37,24"	24°58'13,96"	130	
33LSP007	LT/L3	3 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62	9	1,92	2009	54°37'01,20"	23°19'26,17"	65	
31LSP016	LT/L4	4 kilmės rajone	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	39	7d., 8	1,60	2010	55°02'15,76"	25°35'16,19"	150	
14LSP004	LT/L3	3 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamiesčio	45	25d., 26d., 28d.	2,70	2008	55°39'59,80"	24°02'35,88"	54	
16LSP012	LT/L3	3 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2	17d.	2,10	2009	55°49'51,17"	23°31'08,03"	100	
20LSP003	LT/L3	3 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	8d.	2,70	2008	55°59'20,46"	23°09'18,83"	120	
39LSP015	LT/L2	2 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	41	17	2,00	2010	56°02'19,99"	22°16'01,66"	135	
45LSP011	LT/L4	4 kilmės rajone	Utenos m. u.	Utenos	4	6	1,80	2009	55°32'13,40"	25°34'24,11"	112	
03LSP001	LT/L3	3 kilmės rajone	Veisiejų m. u.	Krosnos	273	1	3,10	2007	54°18'58,38"	23°21'13,13"	125	
61LSP017	LT/L4	4 kilmės rajone	Vilniaus m. u.	Migūnų	101	7	1,96	2010	54°38'44,91"	25°25'44,97"	120	
Viso:		17 vnt.					35,09					
Viso rūšies:		17 vnt.					35,09					
Europinis maumedis						<i>Larix decidua Mill.</i>						
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
20MeSP018	LT/Me	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Kurtuvėnų	64	15d.	1,86	2016	55°50'24,96"	23°07'42,12"	137	
61MSP017	LT/Me	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	106	2	2,64	2015	55°38'19,32"	25°24'50,10"	180	
Viso:		2 vnt.					4,50					
Viso rūšies:		2 vnt.					4,50					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
									ŠP	RI		
Vinkšna		<i>Ulmus laevis Pallas</i>										
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
46VSP002	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Troškūnų	369	2	2,60	2008	55°34'54,24"	24°52'34,48"	110	
40VSP003	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Linkuvos	80	4d.	1,70	2011	56°14'43,46"	23°53'00,53"	120	
20VSP001	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9	8d.	2,60	2008	55°59'25,00"	23°09'24,81"	120	
Viso:		3 vnt.					6,90					
Viso rūšies:		3 vnt.					6,90					
Miškinė kriaušė		<i>Pyrus pyrastrer [L] Burgsd.</i>										
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
46KŠP004	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861	46	0,90	2006-2007	55°34'03,21"	25°06'27,12"	116	
49KŠP002	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Pageležių	253	21	0,25	2008	55°06'19,40"	24°20'57,68"	80	
39KŠP003	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	8d.	0,25	2008	55°59'49,85"	22°09'20,81"	140	
61KŠP001	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121	3	0,40	2008	54°35'41,52"	25°27'04,55"	180	
Viso:		4 vnt.					1,80					
Viso rūšies:		4 vnt.					1,80					
Miškinė obelis		<i>Malus sylvestris [L] Mill.</i>										
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
46OSP004	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861	47	0,70	2006-2007	55°34'01,29"	25°06'25,00"	116	
49OSP002	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Pageležių	253	6	0,25	2008	55°06'19,91"	24°20'53,21"	80	
39OSP003	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68	8d.	0,25	2008	55°59'48,15"	22°09'19,87"	140	
61OSP001	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121	2	0,43	2008	54°35'41,82"	25°27'01,09"	180	
Viso:		4 vnt.					1,63					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės ŠP RI		Alt., m	Pastabos
		Viso rūšies:	4 vnt.				1,63					
		Drebulė hibridinė	<i>Populus tremuloides Michx. x P. tremula L.</i>									
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus												
11DhVP002	LT/Dh	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	86	8d.	2,30	2014	55°16'10,27"	23°51'34,02"	45	
		Viso:	1 vnt.				2,30					
		Viso rūšies:	1 vnt.				2,30					
		Plačiažvynis maumedis	<i>Larix x eurolepis Henry</i>									
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta												
27MpSP002	LT/Mp	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Alytaus m. u.	Dzirniškio	733, 746	18d.; 1d., 7d., 8d., 9d.	5,96	2016	54°23'02,11"	24°00'01,62"	115	
		Viso:	1 vnt.				5,96					
		Viso rūšies:	1 vnt.				5,96					
IŠ VISO: 180 vnt.							890,88					