

Sėklinės miško medžių plantacijos

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
Paprastoji pušis						<i>Pinus sylvestris L.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta											
27PSP038	LT/P2	2,3 kilmės rajonuose	Alytaus m. u.	Dzirniškių	18 (5 d., 6 d.)	5,35	2005	54°19'23,39"	24°00'01,67"	150	
46PSP044	LT/P2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411 (9d.)	6,30	2009	55°33'15,70"	24°54'34,63"	110	
51PSP026	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	97 (25)	3,51	1995	54°49'29,83"	24°03'13,45"	75	
06PSP050	LT/P2	2 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Vaišniūnų	684 (21, 43), 685 (4, 37)	3,75	2017	55°24'11,72"	26°06'48,97"	153	
49PSP029	LT/P2	1, 2 kilmės rajonuose	Jonavos m. u.	Pageležių	256 (8)	6,74	1996-97	55°06'43,79"	24°22'14,82"	80	
23PSP039	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452 (8)	10,64	1998	55°03'45,75"	22°29'33,60"	35	
08PSP043	LT/P2	2 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216 (18, 19)	5,79	2009	54°54'45,24"	24°18'09,56"	76	
52PSP036	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25 (9 d.)	5,76	2001-02	54°48'22,93"	23°29'29,28"	60	
60PSP031	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Kretingos m. u.	Šernų	177 (1)	10,07	1998	55°36'08,21"	21°12'59,40"	5	
38PSP033	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39 (39)	6,56	1999	56°09'39,27"	22°38'12,15"	131	
31PSP027	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	118 (24)	7,50	1995	55°00'46,68"	25°38'14,58"	150	
55PSP046	LT/P2	2 kilmės rajone	Rokiškio m. u.	Obelių	65 (15, 16 d.)	5,31	2012	56°00'54,39"	25°38'06,80"	148	
34PSP004B	LT/P2	2 kilmės rajone	Šakių m. u.	Lekėčių	138 (33)	1,91	2000	54°59'07,38"	23°25'20,37"	65	
32PSP037	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Šalčininkų m. u.	Dainavos	317 (8 d.)	11,20	2003	54°25'18,14"	25°15'55,11"	140	
20PSP047	LT/P1	1 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Kurtuvėnų	115 (22), 122 (1)	5,60	2013	55°46'56,15"	23°06'27,41"	125	
22PSP024	LT/P1	1, 2 kilmės rajonuose	Šilutės m. u.	Žemaitkiemio	71 (58, 59)	6,87	1994	55°13'38,16"	21°31'13,66"	7	
57PSP028	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Švenčionėlių m. u.	Prūdiškės	70 (37), 81 (3), 89 (5)	7,56	1995	55°11'35,78"	25°48'40,20"	153	
19PSP042	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Trakų m. u.	Rūdiškių	207 (10), 208 (3)	5,81	2007	54°27'39,77"	24°45'38,93"	159	
58PSP035	LT/P2	2 kilmės rajonuose	Ukmergės m. u.	Žaliosios	84 (9)	7,21	2001-02	54°55'08,48"	24°56'42,30"	150	
30PSP025	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Valkininkų m. u.	Valkininkų	347 (12)	8,04	1995-97	54°20'25,32"	24°42'01,43"	147	
59PSP034	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Varėnos m. u.	Gluko	146 (21, 23)	7,01	2000-01	54°17'17,72"	24°29'42,10"	145	
59PSP049	LT/P3	3 kilmės rajone	Varėnos m. u.	Glūko	146 (24)	8,62	2015	54°17'10,11"	24°29'45,15"	140	
03PSP008C	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41 (3, 3 a)	6,07	2000	53°54'16,17"	23°47'00,37"	119	
03PSP008B	LT/P3	2, 3 kilmės rajonuose	Veisiejų m. u.	Ančios	41 (2, 2 a)	3,72	1997	53°54'18,80"	23°47'10,37"	90	
61PSP041	LT/P2	2, 3 kilmės rajonuose	Vilniaus m. u.	Migūnų	101 (9 d.)	6,79	2007-10	54°38'44,44"	25°25'55,03"	120	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
47PSP045	LT/P2	2 kilmės rajone	Zarasų m. u.	Smalvų	795 (57, 61)	5,51	2012	55°39'02,25"	26°17'22,31"	176	
Viso:		26 vnt.				169,20					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
51PSP040	LT/P2	2 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Kuro	43 (30d.)	3,83	1989	54°53'38,54"	23°32'40,91"	80	
51PSP023	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Kuro	43 (2d.)	2,52	1991-92	54°53'56,78"	23°33'13,68"	80	
51PSP019	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	8 (15)	1,05	1974/77	54°53'00,70"	24°04'21,28"	80	
08PSP010	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193 (4, 7, 8), 194 (6), 207 (4, 6, 12), 208 (1, 5)	10,94	1970-75	54°56'02,22"	24°20'24,71"	76	
52PSP022	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	336 (53)	2,90	1990	54°44'29,30"	23°23'24,37"	65	
52PSP032	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Bagotosios	25 (9 d.,15)	3,73	1998	54°48'17,80"	23°29'33,29"	55	
35PSP048	LT/P1	tik Kuršių Nerijos NP teritorijoje	Kretingos m. u.	Nidos	167 (8d., 9)	2,45	2013	55°21'41,34"	21°03'03,24"	15	
31PSP005	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorija	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	54 (43),55 (78), 91 (17 d.)	19,68	1968-80	55°01'34,25"	25°33'22,60"	110	
22PSP007	LT/P1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šilutės m. u.	Ž.Naumiesčio	124 (1d.)	3,32	1968-72	55°28'51,85"	21°48'18,77"	35	
19PSP011A	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Trakų m. u.	Rūdiškių	207 (8, 11,13), 208 (2, 5), 212 (1)	21,90	1970-75	54°27'37,65"	24°45'43,43"	160	
19PSP011B	LT/P3	2, 3 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	208 (4), 209 (5)	6,42	1997	54°27'43,03"	24°45'56,59"	160	
03PSP008A	LT/P3	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Veisiejų m. u.	Ančios	41 (1d., 35d.)	4,34	1969-74	53°54'29,75"	23°47'20,47"	100	
61PSP018	LT/P2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	101 (1)	10,13	1974	54°38'59,16"	25°25'13,75"	175	
Viso:		13 vnt.				93,21					
Viso rūšies:		39 vnt.				262,41					
Paprastoji eglė						<i>Picea abies (L.) Karst.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta											
27ESP034	LT/E1	1kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirniškių	746 (39 d., 40, 41, 68)	8,24	2003	54°22'23,26"	23°59'28,38"	90	
27ESP029	LT/E1	1 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Sudvajų	21 (6 d., 9 d.)	1,67	2000	54°21'06,14"	24°02'04,90"	100	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
46ESP044	LT/E2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411 (9d.), 412 (14d.)	5,73	2010	55°33'15,26"	24°54'55,98"	110	
01ESP038	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Tamošiūnų	433 (1, 3d.)	5,97	2006	56°18'09,62"	24°49'50,24"	69	
51ESP047	LT/E1	1 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	108 (14)	5,19	2013	55°46'56,15"	23°06'27,41"	69	
06ESP050	LT/E2	2 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Daugėlišio	436 (26d.)	3,39	2015	55°24'16,20"	26°25'37,15"	180	
43ESP035	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43 (12)	8,55	2004	56°15'03,05"	23°18'22,06"	81	
23ESP033	LT/E1	1 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452 (7)	7,50	2002	55°03'53,26"	22°29'32,30"	35	
08ESP031	LT/E1	1 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216 (16, 17)	5,32	2002-03	54°54'38,20"	24°18'00,73"	76	
52ESP043	LT/E1	1 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Braziukų	28 (26)	3,15	2010	54°53'07,55"	23°28'53,10"	62	
33ESP042	LT/E1	1 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62 (16 d.)	4,15	2010	54°36'38,16"	23°20'18,54"	65	
38ESP048	LT/E1	1 kilmės rajone	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39 (61)	5,21	2014	56°09'28,91"	23°38'17,35"	131	
40ESP039	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	15 (23)	8,88	2007	56°03'53,08"	23°37'21,13"	90	
14ESP040	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamesčio	45 (25d., 26d., 28d.)	8,99	2007	55°40'00,29"	24°02'26,45"	54	
17ESP030	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Padubysio	9 (18d.)	7,58	2001	55°29'17,53"	23°01'17,15"	130	
37ESP046	LT/E1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Tenenių	31 (13d., 14d., 43)	5,31	2013	55°30'39,60"	21°55'49,92"	140	
20ESP036	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Gruzdžių	8(4)	9,80	2005	56°02'49,34"	23°08'49,44"	101	
22ESP049	LT/E1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	65 (1d.)	4,70	2014	55°11'34,60"	21°53'37,84"	7	
57ESP052	LT/E2	2 kilmės rajone	Švenčionėlių m. u.	Švenčionių	410 (36)	6,16	2016	55°09'04,57"	26°27'05,67"	192	
18ESP037	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Obelyno	72 (2)	7,70	2005	55°24'49,97"	22°24'59,74"	55	
39ESP028	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68 (15)	4,33	1998	55°59'46,75"	22°09'38,42"	140	
19ESP041	LT/E1	1 kilmės rajone	Trakų m. u.	Rūdiškių	33 (6)	6,89	2008	54°33'34,98"	24°48'50,40"	160	
58ESP045	LT/E2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45 (13 d., 21 d.)	5,46	2010	55°06'33,38"	24°55'51,84"	140	

Viso: 23 vnt.

139,87

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

01ESP002	LT/E2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Būginių	269 (31, 31 a), 276 (1)	5,69	1966-71	56°14'16,74"	25°03'57,55"	69	
43ESP012	LT/E2	2 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Skaistgirio	43 (13)	4,02	1968-71	56°14'59,34"	23°18'10,73"	81	
23ESP004	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Balandinės	47 (46, 47 d., 54 d.)	11,20	1967-78	55°13'15,31"	22°40'24,77"	22	
08ESP026	LT/E1	1 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	193 (3), 207 (3)	2,75	1975-79	54°55'59,86"	24°20'10,94"	76	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
60ESP013	LT/E1	1 kilmės rajone	Kretingos m. u.	Mikoliškių	15 (42, 43, 44), 20 (9, 10, 29)	27,20	1968-77	55°48'21,46"	21°28'52,48"	94	
53ESP014	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	60 (35), 65 (21-26)	20,22	1968-75	56°01'57,36"	22°47'37,16"	100	
33ESP023	LT/E1	1 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62 (10, 17, 18, 19)	8,58	1971-75	54°36'36,72"	23°20'01,89"	65	
38ESP021	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Mažeikių m. u.	Kairiškių	39 (47)	41,23	1970-79	56°09'28,91"	22°38'17,35"	131	
40ESP020	LT/E2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Sukmedžio	26 (15), 31 (7)	4,15	1969-73	56°03'29,67"	23°43'44,63"	90	
14ESP025	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Gustonių	110 (12d.)	5,39	1966	55°44'50,62"	24°03'01,36"	52	
14ESP006	LT/E2	2 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Paežerio	133 (17d.)	3,24	1967-71	55°45'22,94"	24°27'55,72"	100	
16ESP007	LT/E2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Baisiogalos	22 (4d.)	5,13	1967-72	55°37'09,43"	23°45'13,25"	128	
16ESP051	LT/E2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2 (23, 24 d.)	2,49	2016	55°49'57,12"	23°30'43,09"	126	
17ESP016	LT/E2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Paliepių	132 (33d.)	4,78	1968-71	55°17'48,44"	23°31'34,34"	80	
37ESP017	LT/E2	2 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Skroblės	96 (15d.)	6,14	1968-71	55°41'32,01"	21°48'01,55"	139	
55ESP003	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Rokiškio m. u.	Obelių	59 (1), 66 (15 d.), 67 (36 d.), 81 (1)	14,68	1967-75	56°00'43,44"	25°38'45,50"	112	
34ESP018	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šakių m. u.	Lekėčių	365 (16 d., 18 d.)	9,50	1968-77	54°59'06,30"	23°26'58,44"	65	
22ESP009	LT/E1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	75 (51, 53d.)	5,39	1967-73	55°11'34,60"	21°53'37,84"	7	
18ESP010	LT/E1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės m. u.	Ringių	32 (19), 33 (18)	4,99	1967-70	55°21'17,78"	22°19'43,35"	100	
44ESP022	LT/E2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26 (1), 32 (1 d., 3d.)	42,16	1970-80	55°33'16,87"	23°05'25,35"	101	
47ESP027	LT/E2	2 kilmės rajone	Zarasų m. u.	Smalvų	38 (3)	7,02	2004	55°39'02,25"	26°17'22,31"	176	
Viso:						21 vnt.			235,95		
Viso rūšies:		44 vnt.						375,82			
Paprastasis ąžuolas						Quercus robur L.					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
27ASP009	LT/AP4	4 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Punios	48 (50 d., 51, 54, 55)	4,70	2015	54°30'20,52"	24°02'00,00"	88	
51ASP013	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Dubravos e. m. m. u.	Šilėnų	608 (34 a, 34 b)	6,03	2017	54°49'23,33"	24°12'19,71"	83	
51ASP001	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66 (12)	0,82	1972	54°51'19,01"	24°03'28,79"	70	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
23ASP006	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30 (21, 22 d.)	4,25	2008	55°17'26,14"	22°39'34,49"	40	
08ASP003	LTAp4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216 (21)	8,96	2006	54°54'41,68"	24°18'21,73"	76	
11ASP002	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Lančiūnavos	70 (3)	21,07	2006	55°18'41,20"	24°11'17,42"	45	
33ASP005	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62 (3)	5,20	2008	54°37'11,85"	23°19'26,80"	65	
40ASP008	LT/Ap1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Pakruojo	41 (7)	2,71	2011	55°58'40,52"	23°47'05,95"	100	
14ASP012	LT/Ap1	1 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Gustonių	32 (8d., 25d.)	5,61	2017	55°49'13,91"	24°10'36,92"	53	
15ASP004	LT/Ap4	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	41 (30d., 38d.)	5,96	2007	54°32'34,18"	23°47'03,78"	86	
16ASP007	LT/Ap1	1 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2 (14d., 18d.)	3,33	2009	55°49'56,92"	23°31'25,13"	100	
17ASP010	LT/Ap4	4 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Šimkaičių	13 (35, 46)	7,32	2018	55°13'30,87"	22°58'15,52"	65	
58ASP011	LT/Ap1	1.2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	40 (2 d.)	4,40	2018	55°08'27,27"	24°51'32,10"	140	
Viso:		13 vnt.				80,36					

Viso rūšies: 13 vnt.

80,36

Paprastasis uosis

Fraxinus excelsior L.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

01USP007	LT/U2	2 kilmės rajone	Biržų m. u.	Joniškėlio	14 (2d.)	1,76	2012	56°05'21,04"	24°13'30,75"	53	
09USP001	LT/U4	4 kilmės rajone	Kauno m. u.	Vytėnų	139 (38d.)	1,47	2003	54°58'17,70"	23°59'11,60"	80	
11USP005	LT/U4	4 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Lančiūnavos	11 (13d.)	1,64	2012	55°22'20,11"	24°10'53,14"	55	
53USP006	LT/U1	1 kilmės rajone	Kuršėnų m. u.	Gedinčių	70 (27)	2,05	2012	56°04'32,62"	22°56'38,43"	120	
40USP002	LT/U2	2 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Pakruojo	40 (2d.)	1,30	2011	55°58'41,69"	23°46'53,37"	80	
16USP004	LT/U2	2 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Liepynės	24 (54)	1,79	2012	55°45'59,75"	23°30'01,76"	144	
34USP003	LT/U4	4 kilmės rajone	Šakių m. u.	Šakių	128 (27), 130 (6, 7d.)	2,30	2012	55°02'51,41"	23°04'20,35"	150	
Viso:		7 vnt.				12,31					

Viso rūšies: 7 vnt.

12,31

Juodalksnis

Alnus glutinosa [L] Gaertn.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta

23JSP022	LT/J2	2 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Viešvilės	444 (50 d.)	1,73	2013	55°04'19"	22°20'13"	45	
11JSP027	LT/1	1 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Josvainių	70 (1)	1,30	2015	53°14'22,14"	23°49'40,22"	70	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
11JSP021	LT/J1	1 kilmės rajone	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	81 (3, 6)	1,80	2013	55°21'41,34"	21°03'03,24"	45	
17JSP031	LT/J2	2 kilmės rajone	Raseinių m. u.	Šimkaičių	52 (40, 41d.)	3,20	2018	55°11'02,28"	22°58'05,67"	59	
34JSP023	LT/J2	2 kilmės rajone	Šakių m. u.	Šakių	130 (17, 18)	2,00	2013	54°58'40,63"	23°03'49,75"	65	
30JSP032	LT/J2	2 kilmės rajone	Valkininkų m. u.	Tiltų	863 (4 d.)	2,04	2017	54°25'43,87"	24°51'08,91"	127	
61JSP033	LT/J3	3 kilmės rajone	Vilniaus m. u.	Kalvelių	680 (84 d.)	2,50	2017	54°36'57,68"	25°38'34,52"	189	
Viso:		7 vnt.				14,57					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
27JSP024	LT/J2	2 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Punios	48 (36 d., 44 d., 50 d.)	2,55	2015	54°30'20,22"	24°02'08,19"	89	
46JSP011	LT/J2	2 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	369 (4)	2,95	2006	55°34'50,29"	24°52'40,17"	110	
01JSP004	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Biržų m. u.	Tamošiūnų	127 (25d.)	1,52	2001-02	56°19'29,77"	24°56'08,91"	69	
49JSP010	LT/J2	2 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Pageležių	255 (24)	2,14	2005	55°06'42,11"	24°22'02,25"	80	
43JSP014	LT/J1	1 kilmės rajone	Joniškio m. u.	Joniškio	36 (10)	1,85	2007	56°14'12,39"	23°39'22,38"	81	
08JSP007	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216 (22, 23)	2,65	2001-02	54°54'33,01"	24°18'08,59"	76	
09JSP029	LT/J2	2 kilmės rajone	Kauno m. u.	Padauguvos	100 (14d.)	1,86	2016	55°02'33,38"	23°44'25,44"	61	
52JSP013	LT/J2	2 kilmės rajone	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	59 (28d., 29d.)	2,70	2006	54°44'09,03"	23°31'38,62"	54	
11JSP002	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	81 (2, 5)	1,37	1997	55°16'50,97"	23°52'13,02"	45	
60JSP020	LT/J1	1 kilmės rajone	Kretingos m. u.	Lenkimų	58 (24), 59 (7)	2,55	2012	56°07'57,57"	21°22'30,47"	37	
53JSP003	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų m. u.	Pažiužmelių	156 (9)	1,38	1997	56°00'02,93"	22°54'36,11"	115	
33JSP005	LT/J2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Marijampolės m.u.	Šunskų	62 (12)	1,68	2001-02	54°36'42,03"	23°20'30,91"	65	
38JSP019	LT/J1	1 kilmės rajone	Mažeikių m. u.	Kairiškių	74 (7)	1,79	2011	56°10'49,96"	22°39'56,49"	121	
40JSP028	LT/J1	1 kilmės rajone	Pakruojo m. u.	Gedžiūnų	81 (1 d., 2d.)	2,51	2016	56°04'09,12"	23°48'36,36"	57	
16JSP008	LT/J1	1 kilmės rajone	Radvilišio m. u.	Medelynas	2 (15, 19d.)	2,41	2004	55°49'53,81"	23°31'27,43"	100	
37JSP026	LT/J1	1 kilmės rajone	Rietavo m. u.	Tenenių	33 (1)	2,73	2015	55°30'38,60"	21°55'50,00"	110	
55JSP012	LT/J2	2 kilmės rajone	Rokiškio m. u.	Obelių	79 (26 d.)	2,09	2006	56°00'15,53"	25°37'22,79"	128	
20JSP001	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9 (28)	1,26	1997	55°59'11,35"	23°09'31,60"	120	
22JSP018	LT/J1	1 kilmės rajone	Šilutės m. u.	Pagėgių	16 (2)	2,21	2008	55°09'57,00"	21°52'04,88"	15	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
57JSP030	LT/J3	3 kilmės rajone	Švenčionėlių m. u.	Midžiūnų	111 (3 d.)	2,08	2016	55°06'20,52"	26°06'11,88"	189	
18JSP009	LT/J1	1 kilmės rajone	Tauragės m. u.	Tauragės	29 (17d.)	1,16	2005	55°17'23,97"	22°17'20,28"	80	
39JSP017	LT/J1	1 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	19 (10d., 15d.)	2,31	2008	56°05'06,225"	22°12'55,60"	13	
44JSP006	LT/J1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tytuvėnų m. u.	Dubysos	26 (4d.)	2,54	2001-02	55°33'42,18"	23°05'49,22"	101	
19JSP015	LT/J2	2 kilmės rajone	Trakų m. u.	Paluknio	210 (44)	2,38	2008	54°28'26,12"	25°02'37,15"	160	
58JSP016	LT/J2	2 kilmės rajone	Ukmergės m. u.	Krikštėnų	45 (13 d., 14 d.)	2,32	2008	55°06'38,09"	24°55'53,35"	140	
45JSP025	LT/J3	3 kilmės rajone	Utenos m. u.	Utenos	4 (2d.)	2,34	2015	55°32'13,20"	25°34'24,15"	112	
Viso:		26 vnt.				55,33					
Viso rūšies:		33 vnt.				69,90					
Karpotasis beržas						Betula pendula Roth.					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta											
01BSP009	LT/Bk1	1 kilmės rajone	Biržų m. u.		95 (25)	1,88	2017	56°01'27,71"	24°52'38,88"	67	
51BSP007	LT/Bk2	LT/Bk2 ir Jurbarko, Kėdainių, Kupiškio, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66 (26)	0,08	2013	54°51'21,40"	24°03'04,73"	120	
51BSP006	LT/Bk2	LT/Bk1 ir Anykščių, Dubravos EM, Jonavos, Kauno, Šakių, Ukmergės, Utenos, Zarasų	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66 (27)	0,08	2013	54°51'20,12"	24°03'04,39"	120	
23BSP005	LT/Bk1	LT/Bk1	Jurbarko m. u.	Kalvelių	452 (6)	0,91	2013	55°03'58,74"	22°29'31,47"	35	
14BSP008	LT/Bk1	LT/Bk1	Panevėžio m. u.	Paežerio	14 (27d.)	2,16	2017	55°46'09,63"	24°25'56,76"	56	
Viso:		5 vnt.				5,11					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
16BSP004	LT/Bk1	LT/Bk1 ir Dubravos EM, Kazlų Rūdos M., Šakių	Radviliškio m. u.	Medelynas	2 (16, 17d.)	2,46	2011	55°49'54,13"	23°31'12,96"	100	
20BSP001	LT/Bk1	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9 (26)	2,61	2000-04	55°59'18,23"	23°09'40,33"	120	
Viso:		2 vnt.				5,07					
Viso rūšies:		7 vnt.				10,18					

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
Drebulė						<i>Populus tremula L.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
51DSP001	LT/D2	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	94 (1)	1,16	2006-08	54°50'20,19"	24°02'17,83"	75	
Viso:		1 vnt.				1,16					
Viso rūšies:		1 vnt.				1,16					
Maumedžio rūšys						<i>Larix ssp.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
51MSP001	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	66 (8)	1,50	1964-66	54°51'25,51"	24°03'19,18"	68	Me-22 vnt., Mj-50vnt., MI-44 vnt., Mk-6 vnt., Mp-56 vnt.
Viso:		1 vnt.				1,50					
Viso rūšies:		1 vnt.				1,50					
Mažalapė liepa						<i>Tilia cordata Mill.</i>					
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
27LSP009	LT/L3	3 kilmės rajone	Alytaus m. u.	Dzirniškių	30 (9)	1,55	2009	54°17'54,51"	23°58'01,75"	80	
46LSP006	LT/L4	4 kilmės rajone	Anykščių m. u.	Troškūnų	411 (9d.)	2,59	2009	55°33'15,80"	24°54'45,28"	110	
06LSP013	LT/L4	4 kilmės rajone	Ignalinos m. u.	Daugėlišio	839 (17)	0,85	2010	55°20'33,61"	26°15'30,69"	150	
49LSP010	LT/L3	3 kilmės rajone	Jonavos m. u.	Pageležių	255 (13)	2,01	2009	55°06'44,89"	24°21'51,08"	80	
23LSP014	LT/L2	2 kilmės rajone	Jurbarko m. u.	Balandinės	30 (23)	2,40	2010	55°17'30,76"	22°39'42,86"	40	
08LSP005	LT/L3	3 kilmės rajone	Kaišiadorių m. u.	Būdos	216 (20)	1,18	2009	54°54'50,68"	24°18'12,68"	76	
09LSP002	LT/L3	3 kilmės rajone	Kauno m. u.	Raudondvario	149 (10d.)	2,76	2008	54°57'40,30"	23°42'49,23"	75	
48LSP008	LT/L4	4 kilmės rajone	Kupiškio m. u.	Alizavo	45 (3 d.)	2,19	2009	56°00'37,24"	24°58'13,96"	130	
33LSP007	LT/L3	3 kilmės rajone	Marijampolės m.u.	Šunskų	62 (9)	1,92	2009	54°37'01,20"	23°19'26,17"	65	
31LSP016	LT/L4	4 kilmės rajone	Nemenčinės m. u.	Purviniškių	39 (8)	1,46	2010	55°02'15,76"	25°35'16,19"	150	
14LSP004	LT/L3	3 kilmės rajone	Panevėžio m. u.	Naujamesčio	45 (25d., 26d., 28d.)	2,71	2008	55°39'59,80"	24°02'35,88"	54	
16LSP012	LT/L3	3 kilmės rajone	Radviliškio m. u.	Medelynas	2 (17d., 18d.)	2,41	2009	55°49'51,17"	23°31'08,03"	100	
20LSP003	LT/L3	3 kilmės rajone	Šiaulių m. u.	Lukšių	9 (14)	2,75	2008	55°59'20,46"	23°09'18,83"	120	
39LSP015	LT/L2	2 kilmės rajone	Telšių m. u.	Telšių	41 (17)	2,01	2010	56°02'19,99"	22°16'01,66"	135	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
45LSP011	LT/L4	4 kilmės rajone	Utenos m. u.	Utenos	4(3d., 5d., 6d.)	1,90	2009	55°32'13,40"	25°34'24,11"	112	
03LSP001	LT/L3	3 kilmės rajone	Veisiejų m. u.	Krosnos	273 (1)	3,10	2007	54°18'58,38"	23°21'13,13"	125	
61LSP017	LT/L4	4 kilmės rajone	Vilniaus m. u.	Migūnų	101 (7)	1,96	2010	54°38'44,91"	25°25'44,97"	120	
Viso:		17 vnt.				35,75					

Viso rūšies: 17 vnt.

35,75

Europinis maumedis

Larix decidua Mill.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

51MSP011	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Šilėnų	20 (18, 22)	2,35	1988	54°50'30,38"	24°08'00,22"	77	Me-190 vnt. MI-188 vnt.
51MSP013	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos e. m. m. u.	Vaišvydavos	10 (13)	1,73	1988	54°53'28,20"	24°05'25,58"	70	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.
15MSP003	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	Birštono	48 (13d.)	6,36	1975	54°33'28,86"	24°00'37,20"	85	Me-451 vnt., Mj-495 vnt.
15MSP007	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	29 (3)	3,70	1976	54°34'09,50"	23°52'32,25"	89	Me-193 vnt., Mj-196 vnt., Ms-16 vnt., Mp-2vnt., MI-1 vnt.
15MSP006	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Prienų m. u.	N.Ūtos	27 (25d.)	2,75	1976	54°34'13,04"	23°53'23,54"	89	Me-201 vnt., Mj-193 vnt.
20MeSP018	LT/Me	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Kurtuvėnų	64 (31d.)	1,86	2016	55°50'24,96"	23°07'42,12"	137	
61MeSP017	LT/Me	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	106 (2)	2,64	2015	55°38'19,32"	25°24'50,10"	180	
Viso:		7 vnt.				21,39					

Viso rūšies: 7 vnt.

21,39

Vinkšna

Ulmus laevis Pallas

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

46VSP002	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Troškūnų	369 (2)	2,71	2008	55°34'54,24"	24°52'34,48"	110	
40VSP003	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Pakruojo m. u.	Linkuvos	80 (4d.)	1,70	2011	56°14'43,46"	23°53'00,53"	120	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
								ŠP	RI		
20VSP001	LT/V	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šiaulių m. u.	Lukšių	9 (13)	2,70	2008	55°59'25,00"	23°09'24,81"	120	
Viso:		3 vnt.				7,11					
Viso rūšies:		3 vnt.				7,11					
Miškinė kriaušė		<i>Pyrus pyrastrer [L] Burgsd.</i>									
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
46KsmSP004	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861 (46)	0,70	2006-07	55°34'03,21"	25°06'27,12"	116	
49KsmSP002	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Pageležių	253 (21)	0,28	2008	55°06'19,40"	24°20'57,68"	80	
39KsmSP003	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68 (8d.)	0,26	2008	55°59'49,85"	22°09'20,81"	140	
61KsmSP001	LT/Kš	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121 (3)	0,40	2008	54°35'41,52"	25°27'04,55"	180	
Viso:		4 vnt.				1,64					
Viso rūšies:		4 vnt.				1,64					
Miškinė obelis		<i>Malus sylvestris [L] Mill.</i>									
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
46OSP004	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių m. u.	Pavarių	861 (47)	0,68	2006-07	55°34'01,29"	25°06'25,00"	116	
49OSP002	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jonavos m. u.	Pageležių	253 (6)	0,25	2008	55°06'19,91"	24°20'53,21"	80	
39OSP003	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Telšių m. u.	Telšių	68 (8d.)	0,26	2008	55°59'48,15"	22°09'19,87"	140	
61OSP001	LT/O	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Vilniaus m. u.	Migūnų	121 (2)	0,43	2008	54°35'41,82"	25°27'01,09"	180	
Viso:		4 vnt.				1,62					
Viso rūšies:		4 vnt.				1,62					
Drebulė hibridinė		<i>Populus tremuloides Michx. x P. tremula L.</i>									
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
11DhVP001	LT/Dh	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kėdainių m. u.	Ažuoloto	86 (8 d.)	2,30	2014	55°16'10,27"	23°51'34,02"	45	

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m	Pastabos
		Viso:						ŠP	RI		
		1 vnt.				2,30					
		Viso rūšies:				2,30					
		Plačiažvynis maumedis									<i>Larix x eurolepis Henry</i>
Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus											
27MpSP002	LT/Mp	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Alytaus m. u.	Dzirniškio	733 (18 d.), 746 (1 d.,7 d., 8 d., 9 d.)	5,96	1995	54°23'02,11"	24°00'01,62"	115	
23MSP016	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Jurbarko m. u.	Mociškių	38 (16 d.), 39 (21 d.)	2,79	2005	55°05'43,41"	22°15'19,91"	70	Me-44 vnt., Ml-44vnt., Mp-77 vnt.
52MSP015	LT/M	Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos m. m. u.	Kazlų Rūdos	53 (34 d.)	1,02	1970-72	54°46'26,98"	23°30'12,89"	54	Me-110 vnt., Mj-100 vnt., Mp-40 vnt.
		Viso:				9,77					
		Viso rūšies:				9,77					
		IŠ VISO:	184 vnt.			893,22					