

Sėklinės miško medžių plantacijos

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| Paprastoji pušis | | <i>Pinus sylvestris L.</i> | | | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta | | | | | | | | | | | |
| 46PSP044 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Anykščių | Troškūnų | 411 (9 d.) | 6,30 | 2009 | 55°33'15,70" | 24°54'34,63" | 110 | |
| 49PSP029 | LT/P2 | 1, 2 kilmės rajonuose | Dubravos | Pageležių | 256 (8) | 6,74 | 1996 | 55°06'43,79" | 24°22'14,82" | 80 | |
| 51PSP026 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 97 (25) | 3,51 | 1995 | 54°49'29,83" | 24°03'13,45" | 75 | |
| 47PSP045 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Ignalinos | Smalvų | 795 (57, 61) | 5,51 | 2012 | 55°39'02,25" | 26°17'22,31" | 176 | |
| 06PSP050 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Ignalinos | Vaišniūnų | 684 (21, 43), 685 (4, 37) | 3,75 | 2017 | 55°24'11,72" | 26°06'48,97" | 153 | |
| 23PSP039 | LT/P1 | 1, 2 kilmės rajonuose | Jurbarko | Kalvelių | 452 (8) | 10,64 | 1998 | 55°03'45,75" | 22°29'33,60" | 35 | |
| 52PSP036 | LT/P2 | 2, 3 kilmės rajonuose | Kazlų Rūdos | Bagotosios | 25 (9 d.) | 5,76 | 2001 | 54°48'22,93" | 23°29'29,28" | 60 | |
| 60PSP031 | LT/P1 | 1, 2 kilmės rajonuose | Kretingos | Šernų | 177 (1) | 10,07 | 1998 | 55°36'08,21" | 21°12'59,40" | 5 | |
| 20PSP047 | LT/P1 | 1 kilmės rajone | Kuršėnų | Kurtuvėnų | 115 (22), 122 (1) | 5,60 | 2013 | 55°46'56,15" | 23°06'27,41" | 125 | |
| 38PSP033 | LT/P1 | 1, 2 kilmės rajonuose | Mažeikių | Kairiškių | 39 (39) | 6,56 | 1999 | 56°09'39,27" | 22°38'12,15" | 131 | |
| 31PSP027 | LT/P2 | 2, 3 kilmės rajonuose | Nemenčinės | Purviniškių | 118 (24) | 7,50 | 1995 | 55°00'46,68" | 25°38'14,58" | 150 | |
| 27PSP038 | LT/P2 | 2,3 kilmės rajonuose | Prienų | Dzirmiškių | 18 (5 d., 6 d.) | 5,35 | 2005 | 54°19'23,39" | 24°00'01,67" | 150 | |
| 55PSP046 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Rokiškio | Obelių | 65 (15, 16 d.) | 5,31 | 2012 | 56°00'54,39" | 25°38'06,80" | 148 | |
| 34PSP004B | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Šakių | Lekėčių | 138 (33) | 1,91 | 2000 | 54°59'07,38" | 23°25'20,37" | 65 | |
| 32PSP037 | LT/P2 | 2, 3 kilmės rajonuose | Šalčininkų | Dainavos | 317 (8) | 12,22 | 2003 | 54°25'18,14" | 25°15'55,11" | 140 | |
| 61PSP041 | LT/P2 | 2, 3 kilmės rajonuose | Šalčininkų | Migūnų | 101 (9 d.) | 6,79 | 2007 | 54°38'44,44" | 25°25'55,03" | 120 | |
| 22PSP024 | LT/P1 | 1, 2 kilmės rajonuose | Šilutės | Žemaitkiemio | 71 (58, 59) | 6,87 | 1994 | 55°13'38,16" | 21°31'13,66" | 7 | |
| 57PSP028 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Švenčionėlių | Prūdiškės | 70 (37), 81 (3), 89 (5) | 7,56 | 1995 | 55°11'35,78" | 25°48'40,20" | 153 | |
| 08PSP043 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Trakų | Būdos | 216 (18, 19) | 5,79 | 2009 | 54°54'45,24" | 24°18'09,56" | 76 | |
| 19PSP042 | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajonuose | Trakų | Rūdiškių | 207 (10), 208 (3) | 5,81 | 2007 | 54°27'39,77" | 24°45'38,93" | 159 | |
| 58PSP035 | LT/P2 | 2 kilmės rajonuose | Ukmergės | Žaliosios | 84 (9) | 7,21 | 2001 | 54°55'08,48" | 24°56'42,30" | 150 | |
| 59PSP034 | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajonuose | Varėnos | Gluko | 146 (21, 23) | 7,01 | 2000 | 54°17'17,72" | 24°29'42,10" | 145 | |
| 59PSP049 | LT/P3 | 3 kilmės rajone | Varėnos | Glūko | 146 (24) | 8,62 | 2016 | 54°17'10,11" | 24°29'45,15" | 140 | |
| 30PSP025 | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajonuose | Varėnos | Valkininkų | 347 (12) | 8,04 | 1995 | 54°20'25,32" | 24°42'01,43" | 147 | |
| 03PSP008C | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajonuose | Veisiejų | Ančios | 41 (3, 3 a) | 6,07 | 2000 | 53°54'16,17" | 23°47'00,37" | 119 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 03PSP008B | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajonuose | Veisiejų | Ančios | 41 (2, 2a) | 3,72 | 1997 | 53°54'18,80" | 23°47'10,37" | 90 | |
| Viso: | | 26 vnt. | | | | 170,22 | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 51PSP040 | LT/P2 | 2 kilmės rajone | Dubravos | Kuro | 43 (30 d.) | 3,83 | 1989 | 54°53'38,54" | 23°32'40,91" | 80 | |
| 51PSP023 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Kuro | 43 (2 d.) | 2,52 | 1991 | 54°53'56,78" | 23°33'13,68" | 80 | |
| 51PSP019 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 8 (15) | 1,05 | 1974 | 54°53'00,70" | 24°04'21,28" | 80 | |
| 52PSP022 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kazlų Rūdos | Bagotosios | 336 (53) | 2,90 | 1990 | 54°44'29,30" | 23°23'24,37" | 65 | |
| 52PSP032 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kazlų Rūdos | Bagotosios | 25 (9 d.,15) | 3,73 | 1998 | 54°48'17,80" | 23°29'33,29" | 55 | |
| 35PSP048 | LT/P1 | tik Kuršių Nerijos NP teritorijoje | Kretingos | Nidos | 167 (8 d., 9) | 2,45 | 2013 | 55°21'41,34" | 21°03'03,24" | 15 | |
| 31PSP005 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorija | Nemenčinės | Purviniškių | 54 (43),55 (78), 91 (17 d.) | 19,68 | 1968 | 55°01'34,25" | 25°33'22,60" | 110 | |
| 61PSP018 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šalčininkų | Migūnų | 101 (1) | 10,13 | 1974 | 54°38'59,16" | 25°25'13,75" | 175 | |
| 22PSP007 | LT/P1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šilutės | Vainuto | 124 (1 d.) | 3,32 | 1968 | 55°28'51,85" | 21°48'18,77" | 35 | |
| 08PSP010 | LT/P2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Trakų | Būdos | 193 (4, 7, 8), 194 (6), 207 (4, 6, 12), 208 (1, 5) | 10,94 | 1970 | 54°56'02,22" | 24°20'24,71" | 76 | |
| 19PSP011B | LT/P3 | 2, 3 kilmės rajone | Trakų | Rūdiškių | 208 (4), 209 (5) | 6,42 | 1997 | 54°27'43,03" | 24°45'56,59" | 160 | |
| 19PSP011A | LT/P3 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Trakų | Rūdiškių | 207 (8, 11,13), 208 (2, 5), 212 (1) | 21,97 | 1970 | 54°27'37,65" | 24°45'43,43" | 160 | |
| 03PSP008A | LT/P3 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Veisiejų | Ančios | 41 (1 d., 35 d.) | 5,56 | 1994 | 53°54'29,75" | 23°47'20,47" | 100 | |
| Viso: | | 13 vnt. | | | | 94,50 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 39 vnt. | | | | 264,72 | | | | | |
| Paprastoji eglė | | | | | | <i>Picea abies (L.) Karst.</i> | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta | | | | | | | | | | | |
| 46ESP044 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Anykščių | Troškūnų | 411 (9 d.), 412 (14 d.) | 5,73 | 2010 | 55°33'15,26" | 24°54'55,98" | 110 | |
| 01ESP038 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Biržų | Tamošiūnų | 433 (1) | 5,97 | 2006 | 56°18'09,62" | 24°49'50,24" | 69 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 51ESP047 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Dubravos | Vaišvydavos | 108 (14) | 5,19 | 2013 | 55°46'56,15" | 23°06'27,41" | 69 | |
| 06ESP050 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Ignalinos | Daugėlišio | 436 (26 d.) | 3,39 | 2015 | 55°24'16,20" | 26°25'37,15" | 180 | |
| 43ESP035 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Joniškio | Skaistgirio | 43 (12) | 8,55 | 2004 | 56°15'03,05" | 23°18'22,06" | 81 | |
| 40ESP039 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Joniškio | Sukmedžio | 15 (23) | 9,41 | 2007 | 56°03'53,08" | 23°37'21,13" | 90 | |
| 23ESP033 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Jurbarko | Kalvelių | 452 (7) | 7,50 | 2002 | 55°03'53,26" | 22°29'32,30" | 35 | |
| 52ESP043 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Braziukų | 28 (26) | 3,15 | 2010 | 54°53'07,55" | 23°28'53,10" | 62 | |
| 33ESP042 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Šunskų | 62 (16) | 4,15 | 2010 | 54°36'38,16" | 23°20'18,54" | 65 | |
| 20ESP036 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Gruzdžių | 8(4) | 9,80 | 2005 | 56°02'49,34" | 23°08'49,44" | 101 | |
| 38ESP048 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Mažeikių | Kairiškių | 39 (61) | 5,21 | 2014 | 56°09'28,91" | 23°38'17,35" | 131 | |
| 14ESP040 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Panevėžio | Naujamiesčio | 45 (34) | 8,99 | 2007 | 55°40'00,29" | 24°02'26,45" | 54 | |
| 27ESP034 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Prienų | Dzirmiškių | 746 (39 d., 40, 41, 68) | 8,24 | 2003 | 54°22'23,26" | 23°59'28,38" | 90 | |
| 27ESP029 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Prienų | Sudvajų | 21 (6 d., 9 d.) | 1,67 | 2000 | 54°21'06,14" | 24°02'04,90" | 100 | |
| 16ESP054 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Radviliškio | Liepynės | 244 (76 d., 77, 80 d.) | 6,44 | 2018 | 55°41'50,28" | 23°20'8,5" | 125 | |
| 17ESP030 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Raseinių | Padubysio | 9 (18 d.) | 7,58 | 2001 | 55°29'17,53" | 23°01'17,15" | 130 | |
| 55ESP053 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Rokiškio | Obelių | 65 (16 d.) | 5,09 | 2018 | 56°00'50,56" | 25°38'24,07" | 120 | |
| 22ESP049 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Šilutės | Pagėgių | 65 (1 d., 3 d.) | 4,67 | 2015 | 55°11'34,60" | 21°53'37,84" | 7 | |
| 57ESP052 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Švenčionėlių | Švenčionių | 410 (36) | 6,16 | 2016 | 55°09'04,57" | 26°27'05,67" | 192 | |
| 18ESP037 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Tauragės | Obelyno | 72 (2) | 7,70 | 2005 | 55°24'49,97" | 22°24'59,74" | 55 | |
| 39ESP028 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Telšių | Telšių | 68 (15) | 4,33 | 1998 | 55°59'46,75" | 22°09'38,42" | 140 | |
| 37ESP046 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Telšių | Tenenių | 31 (14, 43) | 5,31 | 2013 | 55°30'39,60" | 21°55'49,92" | 140 | |
| 08ESP031 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Trakų | Būdos | 216 (16, 17) | 5,32 | 2002 | 54°54'38,20" | 24°18'00,73" | 76 | |
| 19ESP041 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Trakų | Rūdiškių | 33 (6) | 6,92 | 2008 | 54°33'34,98" | 24°48'50,40" | 160 | |
| 58ESP045 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Ukmergės | Krikštėnų | 45 (13 d., 21 d.) | 5,46 | 2010 | 55°06'33,38" | 24°55'51,84" | 140 | |
| Viso: | | 25 vnt. | | | | 151,93 | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 01ESP002 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Biržų | Būginių | 269 (45, 46), 276 (1) | 5,69 | 1966 | 56°14'16,74" | 25°03'57,55" | 69 | |
| 47ESP027 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Ignalinos | Smalvų | 38 (3) | 7,02 | 2004 | 55°39'02,25" | 26°17'22,31" | 176 | |
| 43ESP012 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Joniškio | Skaistgirio | 43 (13) | 4,02 | 1968 | 56°14'59,34" | 23°18'10,73" | 81 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|----------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 40ESP020 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Joniškio | Sukmedžio | 26 (16), 31 (7) | 4,00 | 1969 | 56°03'29,67" | 23°43'44,63" | 90 | |
| 23ESP004 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Jurbarko | Balandinės | 47 (46, 47 d., 54 d.) | 11,20 | 1967 | 55°13'15,31" | 22°40'24,77" | 22 | |
| 33ESP023 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Šunskų | 62 (10, 17, 18, 19) | 8,58 | 1971 | 54°36'36,72" | 23°20'01,89" | 65 | |
| 60ESP013 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Kretingos | Mikoliškių | 15 (42, 43, 44), 20 (9, 10, 29) | 27,20 | 1968 | 55°48'21,46" | 21°28'52,48" | 94 | |
| 53ESP014 | LT/E2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Pažiužmelių | 60 (35), 65 (21-26) | 20,14 | 1968 | 56°01'57,36" | 22°47'37,16" | 100 | |
| 38ESP021 | LT/E2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Mažeikių | Kairiškių | 39 (47) | 41,23 | 1990 | 56°09'28,91" | 22°38'17,35" | 131 | |
| 14ESP025 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Panevėžio | Gustonių | 110 (12) | 5,39 | 1966 | 55°44'50,62" | 24°03'01,36" | 52 | |
| 14ESP006 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Panevėžio | Paežerio | 133 (16) | 3,24 | 1967 | 55°45'22,94" | 24°27'55,72" | 100 | |
| 16ESP007 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Radviliškio | Baisiogalos | 22 (4 d.) | 5,13 | 1967 | 55°37'09,43" | 23°45'13,25" | 128 | |
| 16ESP051 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Radviliškio | Medelynas | 2 (23, 24 d.) | 2,49 | 2016 | 55°49'57,12" | 23°30'43,09" | 126 | |
| 44ESP022 | LT/E2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Raseinių | Dubysos | 26 (1), 32 (1 d., 3 d.) | 42,16 | 1970 | 55°33'16,87" | 23°05'25,35" | 101 | |
| 17ESP016 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Raseinių | Paliepių | 132 (33 d.) | 4,78 | 1968 | 55°17'48,44" | 23°31'34,34" | 80 | |
| 55ESP003 | LT/E2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Rokiškio | Obelių | 59 (1), 66 (15 d.), 67 (36 d.), 81 (1) | 14,68 | 1967 | 56°00'43,44" | 25°38'45,50" | 112 | |
| 34ESP018 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šakių | Lekėčių | 365 (16 d., 18 d.) | 9,50 | 1968 | 54°59'06,30" | 23°26'58,44" | 65 | |
| 22ESP009 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Šilutės | Pagėgių | 75 (51, 53 d.) | 5,39 | 1967 | 55°11'34,60" | 21°53'37,84" | 7 | |
| 18ESP010 | LT/E1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Tauragės | Ringių | 32 (19), 33 (18) | 5,21 | 1967 | 55°21'17,78" | 22°19'43,35" | 100 | |
| 37ESP017 | LT/E2 | 2 kilmės rajone | Telšių | Skroblės | 96 (15) | 6,14 | 1968 | 55°41'32,01" | 21°48'01,55" | 139 | |
| 08ESP026 | LT/E1 | 1 kilmės rajone | Trakų | Būdos | 193 (3), 207 (3) | 2,75 | 1975 | 54°55'59,86" | 24°20'10,94" | 76 | |

Viso: 21 vnt.

235,94

Viso rūšies: 46 vnt.

387,87

Paprastasis ažuolas

Quercus robur L.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|----|--|
| 43ASP014 | LT/Ap1. 1.2 kilmės rajone | Joniškio | Skaisgirio | 44 (1 d.) | 5,70 | 2018 | 56°15'10,23" | 23°18'47,86" | 80 | |
|----------|---------------------------|----------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|----|--|

Viso: 1 vnt.

5,70

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 51ASP013 | LT/Ap4 | 4 kilmės rajone | Dubravos | Šilėnų | 608 (34 a, 34 b) | 6,03 | 2017 | 54°49'23,33" | 24°12'19,71" | 83 | |
| 51ASP001 | LT/Ap4 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 66 (12) | 0,82 | 1972 | 54°51'19,01" | 24°03'28,79" | 70 | |
| 40ASP008 | LT/Ap1. | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Joniškio | Pakruojo | 41 (1) | 4,59 | 2011 | 55°58'40,52" | 23°47'05,95" | 100 | |
| 23ASP006 | LT/Ap4 | 4 kilmės rajone | Jurbarko | Balandinės | 30 (21, 22 d.) | 4,25 | 2008 | 55°17'26,14" | 22°39'34,49" | 40 | |
| 33ASP005 | LT/Ap4 | 4 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Šunskų | 62 (3) | 5,22 | 2001 | 54°37'11,85" | 23°19'26,80" | 65 | |
| 20ASP015 | LT/Ap1. | 1.1 kilmės rajone | Kuršėnų | Rėkyvos | 496 (18 d.) | 6,73 | 2018 | 55°50'0,62" | 23°15'42,13" | 130 | |
| 14ASP012 | LT/Ap1. | 1 kilmės rajone | Panevėžio | Gustonių | 32 (12) | 5,61 | 2017 | 55°49'13,91" | 24°10'36,92" | 53 | |
| 15ASP004 | LT/Ap4 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Prienų | N.Ūtos | 41 (30 d., 38 d.) | 5,96 | 2007 | 54°32'34,18" | 23°47'03,78" | 86 | |
| 27ASP009 | LT/AP4 | 4 kilmės rajone | Prienų | Punios | 48 (50 d., 51, 54, 55) | 4,69 | 2015 | 54°30'20,52" | 24°02'00,00" | 88 | |
| 16ASP007 | LT/Ap1. | 1 kilmės rajone | Radviliškio | Medelynas | 2 (14 d., 18 d.) | 3,33 | 2009 | 55°49'56,92" | 23°31'25,13" | 100 | |
| 11ASP002 | LT/Ap4 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Radviliškio | Lančiūnavos | 70 (3) | 21,07 | 2006 | 55°18'41,20" | 24°11'17,42" | 45 | |
| 17ASP010 | LT/Ap4 | 4 kilmės rajone | Raseinių | Šimkaičių | 13 (35, 46) | 7,32 | 2017 | 55°13'30,87" | 22°58'15,52" | 65 | |
| 08ASP003 | LTAp4 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Trakų | Būdos | 216 (21) | 8,96 | 2006 | 54°54'41,68" | 24°18'21,73" | 76 | |
| 58ASP011 | LT/Ap1. | 1.2 kilmės rajone | Ukmergės | Krikštėnų | 40 (2 d.) | 4,40 | 2017 | 55°08'27,27" | 24°51'32,10" | 140 | |
| Viso: | | 14 vnt. | | | | 88,98 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 15 vnt. | | | | 94,68 | | | | | |
| Paprastasis uosis | | | | | | <i>Fraxinus excelsior L.</i> | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 09USP001 | LT/U4 | 4 kilmės rajone | Dubravos | Vytėnų | 139 (38 d.) | 1,47 | 2003 | 54°58'17,70" | 23°59'11,60" | 80 | |
| 40USP002 | LT/U2 | 2 kilmės rajone | Joniškio | Pakruojo | 41 (11) | 1,49 | 2011 | 55°58'41,69" | 23°46'53,37" | 80 | |
| 11USP005 | LT/U4 | 4 kilmės rajone | Radviliškio | Lančiūnavos | 11 (13 d.) | 1,64 | 2012 | 55°22'20,11" | 24°10'53,14" | 55 | |
| 34USP003 | LT/U4 | 4 kilmės rajone | Šakių | Šakių | 128 (27), 130 (6, 7 d.) | 2,30 | 2012 | 55°02'51,41" | 23°04'20,35" | 150 | |
| Viso: | | 4 vnt. | | | | 6,90 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 4 vnt. | | | | 6,90 | | | | | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|---|-------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| Juodalksnis | | <i>Alnus glutinosa [L] Gaertn.</i> | | | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta | | | | | | | | | | | |
| 23JSP022 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Jurbarko | Viešvilės | 444 (50 d.) | 1,73 | 2013 | 55°04'19" | 22°20'13" | 45 | |
| 14JSP034 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Panevėžio | Paežerio | 20 (17) | 2,29 | 2018 | 55°46'3,37" | 24°26'2,05" | 55 | |
| 11JSP027 | LT/1 | 1 kilmės rajone | Radviliškio | Josvainių | 70 (1) | 1,30 | 2014 | 53°14'22,14" | 23°49'40,22" | 70 | |
| 11JSP021 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Radviliškio | Ažuoloto | 81 (3, 6) | 1,80 | 2013 | 55°21'41,34" | 21°03'03,24" | 45 | |
| 17JSP031 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Raseinių | Šimkaičių | 52 (40, 41 d.) | 3,20 | 2017 | 55°11'02,28" | 22°58'05,67" | 59 | |
| 34JSP023 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Šakių | Šakių | 130 (17, 18) | 2,00 | 2013 | 54°58'40,63" | 23°03'49,75" | 65 | |
| 61JSP033 | LT/J3 | 3 kilmės rajone | Šalčininkų | Kalvelių | 680 (84 d.) | 2,50 | 2017 | 54°36'57,68" | 25°38'34,52" | 189 | |
| 18JSP035 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Tauragės | Tauragės | 29 (17 d., 18 d.) 34 (1 d.) | 4,00 | 2018 | 55°17'21,9" | 22°17'26,06" | 43 | |
| 30JSP032 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Varėnos | Tiltų | 863 (4 d.) | 2,04 | 2017 | 54°25'43,87" | 24°51'08,91" | 127 | |
| Viso: | | 9 vnt. | | 20,86 | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 46JSP011 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Anykščių | Troškūnų | 369 (4) | 2,95 | 2006 | 55°34'50,29" | 24°52'40,17" | 110 | |
| 45JSP025 | LT/J3 | 3 kilmės rajone | Anykščių | Utenos | 4 (2 d.) | 2,34 | 2017 | 55°32'13,20" | 25°34'24,15" | 112 | |
| 01JSP004 | LT/J2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Biržų | Tamošiūnų | 127 (21) | 1,52 | 2001 | 56°19'29,77" | 24°56'08,91" | 69 | |
| 09JSP029 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Dubravos | Padauguvos | 100 (14 d.) | 1,86 | 2016 | 55°02'33,38" | 23°44'25,44" | 61 | |
| 49JSP010 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Dubravos | Pageležių | 255 (24) | 2,14 | 2010 | 55°06'42,11" | 24°22'02,25" | 80 | |
| 40JSP028 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Joniškio | Gedžiūnų | 81 (1) | 2,51 | 2016 | 56°04'09,12" | 23°48'36,36" | 57 | |
| 43JSP014 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Joniškio | Joniškio | 36 (10) | 1,85 | 2007 | 56°14'12,39" | 23°39'22,38" | 81 | |
| 52JSP013 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos | 59 (28 d., 29 d.) | 2,70 | 2006 | 54°44'09,03" | 23°31'38,62" | 54 | |
| 33JSP005 | LT/J2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kazlų Rūdos | Šunskų | 62 (12) | 1,68 | 2001 | 54°36'42,03" | 23°20'30,91" | 65 | |
| 60JSP020 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Kretingos | Lenkimų | 58 (24), 59 (7) | 2,55 | 2012 | 56°07'57,57" | 21°22'30,47" | 37 | |
| 20JSP001 | LT/J1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Lukšių | 9 (28) | 1,26 | 1997 | 55°59'11,35" | 23°09'31,60" | 120 | |
| 53JSP003 | LT/J1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Pažiužmėlių | 156 (9) | 1,38 | 1997 | 56°00'02,93" | 22°54'36,11" | 115 | |
| 38JSP019 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Mažeikių | Kairiškių | 74 (7) | 1,79 | 2011 | 56°10'49,96" | 22°39'56,49" | 121 | |
| 27JSP024 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Prienų | Punios | 48 (36 d., 44 d., 50 d.) | 2,55 | 2015 | 54°30'20,22" | 24°02'08,19" | 89 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 11JSP002 | LT/J1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Radviliškio | Ažuoloto | 81 (2, 5) | 1,37 | 1997 | 55°16'50,97" | 23°52'13,02" | 45 | |
| 16JSP008 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Radviliškio | Medelynas | 2 (15, 19 d.) | 2,41 | 2004 | 55°49'53,81" | 23°31'27,43" | 100 | |
| 44JSP006 | LT/J1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Raseinių | Dubysos | 26 (4 d.) | 2,54 | 2001 | 55°33'42,18" | 23°05'49,22" | 101 | |
| 55JSP012 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Rokiškio | Obelių | 79 (26 d.) | 2,09 | 2006 | 56°00'15,53" | 25°37'22,79" | 128 | |
| 22JSP018 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Šilutės | Pagėgių | 16 (2) | 2,21 | 2008 | 55°09'57,00" | 21°52'04,88" | 15 | |
| 57JSP030 | LT/J3 | 3 kilmės rajone | Švenčionėlių | Modžiūnų | 111 (3 d.) | 2,08 | 2016 | 55°06'20,52" | 26°06'11,88" | 189 | |
| 18JSP009 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Tauragės | Tauragės | 29 (20) | 1,16 | 2005 | 55°17'23,97" | 22°17'20,28" | 80 | |
| 39JSP017 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Telšių | Telšių | 19 (10 d., 15 d.) | 2,31 | 2008 | 56°05'06,225" | 22°12'55,60" | 13 | |
| 37JSP026 | LT/J1 | 1 kilmės rajone | Telšių | Tenenių | 33 (1) | 2,73 | 2015 | 55°30'38,60" | 21°55'50,00" | 110 | |
| 08JSP007 | LT/J2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Trakų | Būdos | 216 (22, 23) | 2,65 | 2001 | 54°54'33,01" | 24°18'08,59" | 76 | |
| 19JSP015 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Trakų | Paluknio | 210 (44) | 2,38 | 2008 | 54°28'26,12" | 25°02'37,15" | 160 | |
| 58JSP016 | LT/J2 | 2 kilmės rajone | Ukmergės | Krikštėnų | 45 (13 d., 14 d.) | 2,32 | 2008 | 55°06'38,09" | 24°55'53,35" | 140 | |
| Viso: | | 26 vnt. | | | | 55,33 | | | | | |

Viso rūšies: 35 vnt.

76,19

Karpotasis beržas

Betula pendula Roth.

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: I-išbandyta

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--------------|-------------|------------|-------------|------|--------------|--------------|-----|--|
| 01BSP009 | LT/Bk1 | LT/Bk1 kilmės rajone | Biržų | | 95 (2, 3) | 1,88 | 2017 | 56°01'27,71" | 24°52'38,88" | 67 | |
| 51BSP007 | LT/Bk2 | LT/Bk2 ir Jurbarko, Radviliškio, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio | Dubravos | Vaišvydavos | 66 (26) | 0,08 | 2013 | 54°51'21,40" | 24°03'04,73" | 120 | |
| 51BSP006 | LT/Bk2 | LT/Bk1 ir Anykščių, Dubravos, Šakių, Ukmergės, Zarasų | Dubravos | Vaišvydavos | 66 (27) | 0,08 | 2013 | 54°51'20,12" | 24°03'04,39" | 120 | |
| 14BSP008 | LT/Bk1 | LT/Bk1 | Panevėžio | Paežerio | 14 (27) | 2,16 | 2017 | 55°46'09,63" | 24°25'56,76" | 56 | |
| 57BSP010 | LT/Bk2 | Lt/Bk2 kilmės rajone | Švenčionėlių | Modžiūnų | 111 (3 d.) | 1,65 | 2018 | 55°06'19,61" | 26°06'11,03" | 185 | |
| Viso: | | 5 vnt. | | | | 5,85 | | | | | |

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------|---------|--------|--------|------|------|--------------|--------------|-----|--|
| 20BSP001 | LT/Bk1 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Lukšių | 9 (26) | 2,61 | 2000 | 55°59'18,23" | 23°09'40,33" | 120 | |
|----------|--------|-----------------------------------|---------|--------|--------|------|------|--------------|--------------|-----|--|

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|--|-------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|--|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 16BSP004 | LT/Bk1 | LT/Bk1 ir Dubravos, Kazlų Rūdos, Šakių | Radviliškio | Medelynas | 2 (16, 17 d.) | 2,46 | 2011 | 55°49'54,13" | 23°31'12,96" | 100 | |
| Viso: | | 2 vnt. | | | | 5,07 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 7 vnt. | | | | 10,92 | | | | | |
| Drebulė | | | | | | | | | | | <i>Populus tremula L.</i> |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 51DSP001 | LT/D2 | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 94 (1) | 1,16 | 2006 | 54°50'20,19" | 24°02'17,83" | 75 | |
| Viso: | | 1 vnt. | | | | 1,16 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 1 vnt. | | | | 1,16 | | | | | |
| Maumedžio rūšys | | | | | | | | | | | <i>Larix ssp.</i> |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 51MSP001 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 66 (8) | 1,50 | 1964 | 54°51'25,51" | 24°03'19,18" | 68 | Me-22 vnt., Mj-50vnt., Ml-44 vnt., Mk-6 vnt., Mp-56 vnt. |
| Viso: | | 1 vnt. | | | | 1,50 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 1 vnt. | | | | 1,50 | | | | | |
| Mažalapė liepa | | | | | | | | | | | <i>Tilia cordata Mill.</i> |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 46LSP006 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Anykščių | Troškūnų | 411 (9 d.) | 2,59 | 2009 | 55°33'15,80" | 24°54'45,28" | 110 | |
| 45LSP011 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Anykščių | Utenos | 4(3 d., 5 d., 6 d.) | 1,90 | 2009 | 55°32'13,40" | 25°34'24,11" | 112 | |
| 49LSP010 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Dubravos | Pageležių | 255 (13) | 2,01 | 2009 | 55°06'44,89" | 24°21'51,08" | 80 | |
| 09LSP002 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Dubravos | Raudondvario | 149 (10 d.) | 2,76 | 2008 | 54°57'40,30" | 23°42'49,23" | 75 | |
| 06LSP013 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Ignalinos | Daugėliškių | 839 (17) | 0,85 | 2010 | 55°20'33,61" | 26°15'30,69" | 150 | |
| 23LSP014 | LT/L2 | 2 kilmės rajone | Jurbarko | Balandinės | 30 (23) | 2,40 | 2010 | 55°17'30,76" | 22°39'42,86" | 40 | |
| 33LSP007 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Kazlų Rūdos | Šunskų | 62 (9) | 1,92 | 2009 | 54°37'01,20" | 23°19'26,17" | 65 | |
| 20LSP003 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Kuršėnų | Lukšių | 9 (14) | 2,75 | 2008 | 55°59'20,46" | 23°09'18,83" | 120 | |
| 31LSP016 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Nemenčinės | Purviniškių | 39 (8) | 1,46 | 2010 | 55°02'15,76" | 25°35'16,19" | 150 | |
| 14LSP004 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Panevėžio | Naujamiesčio | 45 (35) | 2,71 | 2008 | 55°39'59,80" | 24°02'35,88" | 54 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| 27LSP009 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Prienų | Dzirniškių | 30 (9) | 1,55 | 2009 | 54°17'54,51" | 23°58'01,75" | 80 | |
| 16LSP012 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Radviliškio | Medelynas | 2 (17 d., 18 d.) | 2,41 | 2009 | 55°49'51,17" | 23°31'08,03" | 100 | |
| 48LSP008 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Rokiškio | Alizavo | 45 (2) | 2,19 | 2009 | 56°00'37,24" | 24°58'13,96" | 130 | |
| 61LSP017 | LT/L4 | 4 kilmės rajone | Šalčininkų | Migūnų | 101 (7) | 1,96 | 2010 | 54°38'44,91" | 25°25'44,97" | 120 | |
| 39LSP015 | LT/L2 | 2 kilmės rajone | Telšių | Telšių | 41 (17) | 2,01 | 2010 | 56°02'19,99" | 22°16'01,66" | 135 | |
| 08LSP005 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Trakų | Būdos | 216 (20) | 1,18 | 2009 | 54°54'50,68" | 24°18'12,68" | 76 | |
| 03LSP001 | LT/L3 | 3 kilmės rajone | Veisiejų | Krosnos | 273 (1, 2) | 3,06 | 2007 | 54°18'58,38" | 23°21'13,13" | 125 | |
| Viso: | | 17 vnt. | | | | 35,71 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 17 vnt. | | | | 35,71 | | | | | |
| Europinis maumedis | | | | | | <i>Larix decidua Mill.</i> | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 51MSP011 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Šilėnų | 20 (18, 22) | 2,35 | 1988 | 54°50'30,38" | 24°08'00,22" | 77 | Me-190 vnt. MI-188 vnt. |
| 51MSP013 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Vaišvydavos | 10 (13) | 1,73 | 1988 | 54°53'28,20" | 24°05'25,58" | 70 | Me-451 vnt., Mj-495 vnt. |
| 52MeSP019 | LT/Me | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos | 53 (34 d.) | 0,93 | 2018 | 54°46'28,51" | 23°30'10,88" | 60 | |
| 20MeSP018 | LT/Me | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Kurtuvėnų | 64 (31, 35) | 3,53 | 2016 | 55°50'24,96" | 23°07'42,12" | 137 | |
| 15MSP003 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Prienų | Birštono | 48 (13 d.) | 6,36 | 1975 | 54°33'28,86" | 24°00'37,20" | 85 | Me-451 vnt., Mj-495 vnt. |
| 15MSP006 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Prienų | N.Ūtos | 27 (25 d.) | 2,75 | 1976 | 54°34'13,04" | 23°53'23,54" | 89 | Me-201 vnt., Mj-193 vnt. |
| 15MSP007 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Prienų | N.Ūtos | 29 (3) | 3,70 | 1976 | 54°34'09,50" | 23°52'32,25" | 89 | Me-193 vnt., Mj-196 vnt., Ms-16 vnt., Mp-2vnt., MI-1 vnt. |
| 61MeSP017 | LT/Me | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šalčininkų | Migūnų | 106 (2) | 2,64 | 2015 | 55°38'19,32" | 25°24'50,10" | 180 | |
| Viso: | | 8 vnt. | | | | 23,99 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 8 vnt. | | | | 23,99 | | | | | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|--|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| Vinkšna | | <i>Ulmus laevis Pallas</i> | | | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 46VSP002 | LT/V | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Anykščių | Troškūnų | 369 (2) | 2,71 | 2008 | 55°34'54,24" | 24°52'34,48" | 110 | |
| 40VSP003 | LT/V | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Joniškio | Linkuvos | 40 (28) | 1,55 | 2011 | 56°14'43,46" | 23°53'00,53" | 120 | |
| 20VSP001 | LT/V | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Kuršėnų | Lukšių | 9 (13) | 2,70 | 2008 | 55°59'25,00" | 23°09'24,81" | 120 | |
| Viso: | | 3 vnt. | | | | 6,96 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 3 vnt. | | | | 6,96 | | | | | |
| Miškinė kriaušė | | <i>Pyrus pyrastra [L] Burgsd.</i> | | | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 46KsmSP004 | LT/Kš | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Anykščių | Pavarių | 861 (46) | 0,70 | 2006 | 55°34'03,21" | 25°06'27,12" | 116 | |
| 49KsmSP002 | LT/Kš | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Pageležių | 253 (21) | 0,28 | 2008 | 55°06'19,40" | 24°20'57,68" | 80 | |
| 61KsmSP001 | LT/Kš | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šalčininkų | Migūnų | 121 (3) | 0,40 | 2008 | 54°35'41,52" | 25°27'04,55" | 180 | |
| 39KsmSP003 | LT/Kš | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Telšių | Telšių | 68 (8 d.) | 0,26 | 2008 | 55°59'49,85" | 22°09'20,81" | 140 | |
| Viso: | | 4 vnt. | | | | 1,64 | | | | | |
| Viso rūšies: | | 4 vnt. | | | | 1,64 | | | | | |
| Miškinė obelis | | <i>Malus sylvestris [L] Mill.</i> | | | | | | | | | |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 46OSP004 | LT/O | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Anykščių | Pavarių | 861 (47) | 0,68 | 2006 | 55°34'01,29" | 25°06'25,00" | 116 | |
| 49OSP002 | LT/O | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Dubravos | Pageležių | 253 (6) | 0,25 | 2008 | 55°06'19,91" | 24°20'53,21" | 80 | |
| 61OSP001 | LT/O | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Šalčininkų | Migūnų | 121 (2) | 0,43 | 2008 | 54°35'41,82" | 25°27'01,09" | 180 | |
| 39OSP003 | LT/O | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Telšių | Telšių | 68 (8 d.) | 0,26 | 2008 | 55°59'48,15" | 22°09'19,87" | 140 | |

| Kodas | Kilmės rajonas | Platinimo galimybės | Padalinys | Girininkija | Kvartalai | Plotas, ha | Įveisimo metai | Koordinatės | | Alt., m | Pastabos |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---|---------------|----------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | | | | | | | ŠP | RI | | |
| | | Viso: | 4 vnt. | | | 1,62 | | | | | |
| | | Viso rūšies: | 4 vnt. | | | 1,62 | | | | | |
| | | Drebulė hibridinė | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Populus tremuloides Michx. x P. tremula L.</i> |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 11DhVP001 | LT/Dh | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Radviliškio | Ažuoloto | 86 (8 d.) | 2,30 | 2014 | 55°16'10,27" | 23°51'34,02" | 45 | |
| | | Viso: | 1 vnt. | | | 2,30 | | | | | |
| | | Viso rūšies: | 1 vnt. | | | 2,30 | | | | | |
| | | Plačiažvynis maumedis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <i>Larix x eurolepis Henry</i> |
| Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R-atitinkanti (kokybės) reikalavimus | | | | | | | | | | | |
| 23MSP016 | LT/M | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Jurbarko | Mociškių | 38 (16 d.), 39 (21 d.) | 2,79 | 2005 | 55°05'43,41" | 22°15'19,91" | 70 | Me-44 vnt., Ml-44vnt., Mp-77 vnt. |
| 27MpSP002 | LT/Mp | Lietuvos Respublikos teritorijoje | Prienų | Dzirniškio | 733 (18 d.), 746 (1 d., 7 d., 8 d., 9 d.) | 5,96 | 2015 | 54°23'02,11" | 24°00'01,62" | 115 | |
| | | Viso: | 2 vnt. | | | 8,75 | | | | | |
| | | Viso rūšies: | 2 vnt. | | | 8,75 | | | | | |
| IŠ VISO: 187 vnt. | | | | | | 924,91 | | | | | |