

Palikuonių bandomieji želdiniai

Miško dauginamosios medžiagos kategorija: R - atitinkanti (kokybės) reikalavimus

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
Ąžuolas beketis		<i>Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.</i>									
03AbBZ002	LT/Ąb	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Veisiejų r.p.	Seirijų	19	18, 23	1.85	2011	54°15'12,420"	23°49'1,712"	100
08AbBZ003	LT/Ąb	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Trakų r.p.	Žiežmarių	116	10, 20	4.00	2011	54°43'28,316"	24°25'7,281"	167
51AbBZ001	LT/Ąb	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos r.p.	Pajiesio	22	11	0.29	2009	54°44'19,794"	23°47'37,208"	71
Viso: 3							6.14				
Ąžuolas paprastasis		<i>Quercus robur L.</i>									
08ABZ013	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Trakų r.p.	Būdos	216	3, 16	1.80	2016	54° 54'55,1"	24° 18'12,27"	78
08ABZ019	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Trakų r.p.	Paparčių	536	17	6.39	2017	54°49'25,68"	24°40'19,68"	108
11ABZ001	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	44, 45	13; 16	4.35	2010	55°19'58,015"	24°10'30,138"	48
11ABZ009	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Dotnuvos	114	6	1.90	2011	55°28'24,610"	23°56'45,544"	67
11ABZ010	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	63	27	2.30	2005	55°19'46,745"	24°10'5,477"	55
11ABZ011	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Dotnuvos	121	1	2.60	2013	55°27'38,717"	23°57'38,039"	55
14ABZ005	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Panevėžio r.p.	Anciškių	12	20	1.96	2001	55°26'37,339"	24°20'18,791"	73
14ABZ012	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Panevėžio r.p.	Anciškių	9	25, 27, 40	0.70	2000	55°27'8,746"	24°20'6,375"	73
22ABZ003	LT/Ąp1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Stemplių	16	4	0.92	2000	55°33'1,875"	21°46'46,294"	80
22ABZ006	LT/Ąp1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Stemplių	16	3	1.23	2001	55°32'58,93"	21°46'43,66"	73
23ABZ017	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Jurbarko r.p.	Jūravos	93, 94	19; 14	5.25	2014	55° 8'2,55"	22°18'53,58"	75

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
23ABZ020	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Jurbarko r.p.	Viešvilės	444	49	2.03	2017	55°04'13"	22°20'15"	18
33ABZ021	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Kazlų Rūdos r.p.	Šunskų	62	5	1.53	2018	54° 37'09,39"	23° 19'12,64'	70
43ABZ016	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Joniškio r.p.	Joniškio	40	3	5.13	2014	56°13'32,29"	23°38'59,05"	65
46ABZ015	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Anykščių r.p.	Mickūnų	1541	25	4.71	2014	55° 28'15,2"	25° 15'11,55"	147
51ABZ002	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Šilėnų	118	9	0.94	2000	54°48'36,898"	24°4'11,063"	66
51ABZ004	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Šilėnų	118	8	1.46	2001	54°48'41,072"	24°4'8,252"	67
51ABZ007	LT/Ąp2	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Vaišvydavos	110	27	0.42	2003	54°49'45,639"	24°1'7,780"	69
Viso: 18							45.62				

Beržas karpotasis

Betula pendula Roth.

03BBZ006	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Veisiejų r.p.	Krosnos	70	4	2.52	2008	54°19'17,460"	23°21'51,288"	55
03BBZ010	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Veisiejų r.p.	Ančios	39	37, 42	6.53	2015	56° 13'32,66"	23° 38'59,03"	100
03BBZ011	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Veisiejų r.p.	Ančios	39	38, 43	4.50	2017	53°54'30,1"	23°47'29,31"	96
20BBZ003	LT/Bk1	pagal selekcinę vertę	Kuršėnų r.p.	Lukšių	9	24	1.51	1999	55°59'14,344"	23°9'24,515"	120
22BBZ002	LT/Bk1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Žemaitkiemio	71	50	0.75	1999	55°13'42,822"	21°31'28,608"	20
22BBZ005	LT/Bk1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Pagėgių	13	1	1.92	2008	55°9'52,151"	21°52'11,707"	2
30BBZ008	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Varėnos r.p.	Pirčiupių	539	5	3.35	2009	54°24'17,723"	24°55'36,992"	51
34BBZ007	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Šakių r.p.	Sutkų	88	5	1.55	2009	55°0'0,791"	23°12'27,075"	52
37BBZ009	LT/Bk1	pagal selekcinę vertę	Rietavo r.p.	Tverų	52	19	3.29	2010	55°46'10,786"	22°4'1,244"	150
44BBZ012	LT/Bk1	pagal selekcinę vertę	Raseinių r.p.	Šiluvos	903	33	1.64	2017	55°33'57,3"	23°13'17,1"	134
45BBZ014	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Anykščių r.p.	Utenos	4	10	3.61	2018	55°32'11"	25°34'17"	64

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
51BBZ001	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Ežerėlio	57	25	1.16	1999	54°54'27,394"	23°36'57,364"	75
51BBZ004	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Vaišvydavos	107	20	3.33	2008	54°50'13,091"	23°59'35,116"	77
58BBZ013	LT/Bk2	pagal selekcinę vertę	Ukmergės r.p.	Pašilės	31, 32	4; 17	3.24	2018	55° 12'49,21"	24° 46'44,93"	78
Viso: 14							38.90				
Bukas paprastasis						<i>Fagus sylvatica L.</i>					
20BuBZ001	LT/Bu	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų r.p.	Lukšių	9	16	0.92	2014	56° 13'32,66"	23° 38'59,03"	120
Viso: 1							0.92				
Drebulė hibridinė						<i>Populus tremuloides x Populus tremula</i>					
11DhBZ001	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Dotnuvos	84	21	2.40	2008	55°19'43,733"	23°49'11,249"	66
11DhBZ002	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Kėdainių	32	10	0.70	2010	55°20'3,103"	24°7'21,221"	60
11DhBZ003	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	63	8	0.50	2005	55°19'58,423"	24°10'17,852"	65
11DhBZ004	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	63	31, 8	0.70	2008	55°19'59,441"	24°10'21,043"	64
11DhBZ005	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	60	6	2.10	2005	55°20'26,410"	24°9'35,353"	57
44DhBZ006	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Raseinių r.p.	Dubysos	13	9, 1	1.00	2010	55°34'34,89"	23°6'40,65"	100
46DhBZ007	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Anykščių r.p.	Pavarių	619	5	1.02	2010	54°47'49,24"	24°4'46,93"	105
51DhBZ008	LT/Dh	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Šilėnų	121	32, 29, 31	1.38	2010	54°47'54,88"	24°5'16,72"	67
Viso: 8							9.80				
Eglė paprastoji						<i>Picea abies (L.) H. Karst.</i>					
06EBZ004	LT/E2	pagal selekcinę vertę	Ignalinos r.p.	Daugėliškio	955	8	1.71	1983	55°19'41,46"	26°16'32,75"	231
19EBZ002	LT/E1	pagal selekcinę vertę	Trakų r.p.	Paluknio	209	40, 41	1.92	2008	54°28'22,266"	25°2'29,268"	160

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
22EBZ006	LT/E1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Vainuto	153, 156	26; 4, 8	1.04	1983	55°22'16,486"	21°44'33,653"	49
39EBZ007	LT/E2	pagal selekcinę vertę	Telšių r.p.	Žarėnų	17	18	2.30	1983	55°54'43,795"	22°11'35,393"	167
51EBZ001	LT/E1	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Vaišvydavos	94	31	3.89	2008	54°49'57,562"	24°2'2,988"	75
52EBZ005	LT/E1	pagal selekcinę vertę	Kazlų Rūdos r.p.	Šališkių	166	23, 24	2.99	1983	54°48'19,619"	23°39'2,013"	75
55EBZ003	LT/E2	pagal selekcinę vertę	Rokiškio r.p.	Obelių	102	16, 17	2.99	2008	55°59'10,069"	25°56'13,422"	145
Viso: 7							16.84				
Juodalksnis							<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn</i>				
09JBZ001	LT/J1	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Vytėnų	86	29	1.10	1998	55°3'57,49"	23°57'6,49"	60
20JBZ003	LT/J1	pagal selekcinę vertę	Kuršėnų r.p.	Lukšių	9	27	1.86	1998	55°59'14,203"	23°9'35,196"	120
Viso: 2							2.96				
Klevas platanalapis							<i>Acer pseudoplatanus L.</i>				
33KpBZ002	LT/Kp	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos r.p.	Šunskų	62	6	0.55	2018	54° 37'08,58"	23° 19'18,94"	
45KpBZ001	LT/Kp	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Anykščių r.p.	Utenos	4	12	0.20	2018	55° 32'14,47"	25° 34'18,9"	108
Viso: 2							0.75				
Maumedis europinis							<i>Larix decidua</i>				
20MeBZ001	LT/Me	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų r.p.	Kurtuvėnų	60	21	2.24	2012	55°50'12,589"	23°4'58,649"	147
Viso: 1							2.24				
Pušis paprastoji							<i>Pinus sylvestris L.</i>				
03PBZ010	LT/P3	pagal selekcinę vertę	Veisiejų r.p.	Kapčiamiesčio	65	20, 21	2.70	1983	53°58'11,009"	23°42'32,799"	110
06PBZ005	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Ignalinos r.p.	Vaišniūnų	708	22	1.82	1983	55°23'48,602"	26°9'10,270"	150

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
06PBZ016	LT/P2	po įvertinimo	Ignalinos r.p.	Vaišniūnų	714	12	0.15	2016	55°23'25,68"	26°09'16,91"	177
19PBZ014	LT/P3	po įvertinimo	Trakų r.p.	Paluknio	172	5	0.19	2016	54° 9'3,87"	24° 20'32,37"	160
22PBZ009	LT/P1	pagal selekcinę vertę	Šilutės r.p.	Žemaitkiemio	71	56	2.09	1983	55°13'42,936"	21°31'5,583"	7
22PBZ015	LT/P1	po įvertinimo	Šilutės r.p.	Norkaičių	4	1	0.20	2016	55°29'22,03"	21°29'20,95"	25
28PBZ008	LT/P3	pagal selekcinę vertę	Veisiejų r.p.	Latežerio	405	42	1.98	1983	53°57'34,912"	24°8'40,425"	120
28PBZ013	LT/P3	po įvertinimo	Veisiejų r.p.	Kabelių	169	9	0.10	2016	54° 3'1,87"	24° 19'32,25"	148
30PBZ022	LT/P3	pagal selekcinę vertę	Varėnos r.p.	Valkininkų	416, 428	15, 34, 28, 29, 30; 3, 2	4.37	2021	54°19'1,59"	24°44'3,37"	121
31PBZ007	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Nemenčinės r.p.	Purviniškių	137	1	1.07	1983	55°0'45,135"	25°38'10,575"	110
39PBZ002	LT/P1	pagal selekcinę vertę	Telšių r.p.	Ubiškės	46	18, 19	0.80	2006	55°58'29,585"	22°24'45,594"	116
44PBZ020	LT/P1	pagal selekcinę vertę	Raseinių r.p.	Kelmės	37	45	2.93	2021	55°40'1,24"	22°53'41,21"	146
47PBZ019	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Ignalinos r.p.	Antazavės	109, 110	10, 9; 1, 3	3.44	2021	55°43'28,34"	25°49'42,04"	112
51PBZ018	LT/P2	po įvertinimo	Dubravos r.p.	Šilėnų	136, 137	16; 16	1.32	2016	54°47' 52,48"	24°3'59,94"	76
57PBZ001	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Švenčionėlių r.p.	Žeimenos	140	22	0.50	2006	55°6'12,310"	25°58'12,617"	153
57PBZ011	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Švenčionėlių r.p.	Januliškio	64, 74	27, 28; 4	2.81	1973	55°9'40,99"	25° 51'9,47"	150
57PBZ017	LT/P2	po įvertinimo	Švenčionėlių r.p.	Žeimenos	55	1	0.20	2016	55°10'59,42"	25°58'37,35"	140
58PBZ021	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Ukmergės r.p.	Pašilės	23	3	3.84	2021	55°13'4,42"	24°45'30,71"	72
59PBZ003	LT/P3	pagal selekcinę vertę	Varėnos r.p.	Perlojos	596	15	0.78	2006	54°12'42,081"	24°27'31,174"	128
59PBZ012	LT/P3	po įvertinimo	Varėnos r.p.	Perlojos	4	19	0.20	2016	54° 9'5,45"	24° 20'31,52"	106
61PBZ006	LT/P2	pagal selekcinę vertę	Šalčininkų r.p.	Panerių	104, 112	1, 2; 1	7.97	1960	54°32'20,355"	25°10'54,079"	193
Viso: 21							39.46				
Riešutmedis mandžiūrinis						Juglans mandshurica Maxim.					
11RsmBZ001		pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Labūnavos	1	4	1.00	2006	55°14'21,418"	23°56'41,315"	40
Viso: 1							1.00				

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
Skroblas paprastasis						<i>Carpinus betulus L.</i>					
18SbBZ002	LT/Sb	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Tauragės r.p.	Pagramančio	48	7	2.09	2011	55°22'28,281"	22°10'11,985"	120
20SbBZ001	LT/Sb	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kuršėnų r.p.	Kurtuvėnų	64	18	1.32	2011	55°50'31,569"	23°7'46,137"	125
Viso: 2							3.41				
Tuopa ir jos hibridai						<i>Populus hybrids</i>					
11ThBZ005	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Radviliškio r.p.	Lančiūnavos	37	16, 18	1.10	2015	55°49'20,19"	23°2'25,11"	52
22ThBZ003	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Šilutės r.p.	Stemplių	16	2	1.35	2012	55°32'59,723"	21°46'40,158"	77
46ThBZ002	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	M.Kinder	Svėdasų			0.97	2012	55°42'49,935"	25°29'47,406"	147
51ThBZ001	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos r.p.	Vaišvydavos	14	13	2.18	2012	54°52'32,470"	24°7'37,089"	69
51ThBZ006	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Dubravos r.p.	Pageležių	254, 255	9; 15	3.86	2019	55°06'39,11"	24°21'35,03"	75
52ThBZ004	LT/T	Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje	Kazlų Rūdos r.p.	Šališkių	156	41, 42	0.87	2013	54°48'22,393"	23°39'58,733"	72
Viso: 6							10.33				
Uosis paprastasis						<i>Fraxinus excelsior L.</i>					
11UBZ002	LT/U4	pagal selekcinę vertę	Radviliškio r.p.	Labūnavos	93	8	2.38	2005	55°9'18,034"	23°54'43,443"	75
33UBZ006	LT/U4	pagal selekcinę vertę	Kazlų Rūdos r.p.	Sasnavos	24	31	0.90	2012	54°37'33,670"	23°33'43,900"	100
38UBZ007	LT/U1	po įvertinimo	Mažeikių r.p.	Kruopių	40	14, 15	1.28	2012	56°13'2,293"	23°4'39,197"	85
39UBZ003	LT/U1	pagal selekcinę vertę	Telšių r.p.	Ubiškės	15	7, 25	3.41	2005	56°3'41,623"	22°25'12,881"	132
48UBZ005	LT/U2	pagal selekcinę vertę	Rokiškio r.p.	Alizavos	45	5	1.26	2012	56°0'33,447"	24°58'14,099"	130

Kodas	Kilmės rajonas	Platinimo galimybės	Valdytojas	Girininkija	Kvartalai	Sklypai	Plotas, ha	Įveisimo metai	Koordinatės		Alt., m
									ŠP	RI	
51UBZ004	LT/U4	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Pajiesio	22	12	0.94	2008	54°44'19,190"	23°47'40,460"	75
51UBZ008	LT/U4	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Vaišvydavos	94	9	0.52	2013	54°50'00,18"	24°02'01,20"	75
51UBZ009	LT/U4	pagal selekcinę vertę	Dubravos r.p.	Pajiesio	149	2	0.10	2014	54°47'4,55"	23°49'19,26"	80
Viso: 8							10.79				
Iš viso: 94							189.16				
Iš viso: 94							189.16				