



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA  
VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS**  
**DĖL VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO**  
**KEITIMO PATVIRTINIMO**

2019 m. gegužės 3 d. Nr. ~~12~~-19-V  
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20, 22-23 punktais, 44.8 papunkčiu:

1. T v i r t i n u pridedamą:
  - 1.1. VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimą;
2. N u s t a t a u, kad:
  - 2.1. nurodyto miškotvarkos projekto santrauka skelbiama Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje;
  - 2.2. patvirtintas vidinės miškotvarkos projektas registruojamas Kadastre;
  - 2.3. VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto keitimo originalas saugomas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus archyve Pramonės pr. 11A, Kaunas.

Direktorius

Albertas Kasperavičius

*Inas*



2019 -05- 06

Valstybinės miškų tarnybos  
Miškų ūkio priežiūros skyriaus  
vyresnysis patarėjas  
**Beuas Bitauskas**

# VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS IGNALINOS REGIONINIS PADALINYS

## VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTO KEITIMAS

### SANTRAUKA

VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas, šiuo metu VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektas keičiamas siekiant vidinės miškotvarkos projekte suprojektuoti:

Privažiavimo kelio prie Palūšės stovyklavietės įrengimą

Dviračių – pėsčiųjų tako Palūšė – Meironys įrengimą

Palūšės stovyklavietės atnaujinimą

Privažiavimo kelio prie Vaišniūnų stovyklavietės įrengimą

Vaišniūnų stovyklavietės atnaujinimą, pritaikant ją žmonėms su negalia

Vandens turistų išlipimo vietos prie Ladakalnio, Minčiagirės girininkijos Kv . 465 skl. 52, 53 įrengimą pritaikant žmonėms su negalia.

Darbe buvo naudojami miškų valstybės kadastro duomenys atributiniai ir grafiniai. Miško taksaciniai sklypai, kuriuose projektuojami kirtimai apžiūrėti natūroje. Įrengiamų kelių ir Dviračių – pėsčiųjų tako trasose, kur projektuojami specialieji lydymo kirtimai atrinkti ir įvertinti kirstini medžiai, išmatuotas jų tūris. Vykdamas ūkines priemones, iškertamas tūris gali būti tikslinamas.

Rekreacinių objektų įrengimas projektuojamas miškų ūkio paskirties žemės sklypuose kad. Nr.4557/0001:47, kad. Nr.4557/0001:336, kad. Nr.4557/0001:415, kad. Nr.4557/0001:416, kad Nr.4557/0001:45 ir kitos paskirties žemės sklype Kad. Nr.4557/0001:50. Visus sklypus patikėjimo teise valdo VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Pažymėtina, kad keičiant VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą, suprojektuotos miško kirtimo apimtys lyginant su patvirtintomis bendromis šiuo metu VĮ valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio miško kirtimo apimtimis yra nereikšmingai mažos, todėl visos VĮ valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio miško kirtimo apimtys nebus keičiamos.

VĮ Ignalinos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas, šiuo metu VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektas parengtas 2009-2010 metais, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. D1-180. Projektas įregistruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrė 2011 m. balandžio 4 d, Nr. A-P 00028. Projektą parengė VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, projekto vadovas Algirdas Rutkauskas. Vidinės miškotvarkos projektas yra miškų ūkio veiklos planas, rengiamas visoms valstybinių miškų valdytojų ir privačioms miškų valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei ir skiriamas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai jose nustatyti.

VĮ Ignalinos miškų urėdijos tuo metu administruojamoje teritorijoje inventorizuota 65,5 tūkst. ha visų nuosavybės ir valdymo formų miškų, iš jų 23 533 ha (36 %) patikėjimo teise tuo metu miškų urėdijos valdomų valstybinės reikšmės miškų. VĮ Ignalinos miškų urėdijos tuo metu patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miškuose visų rūšių miško kirtimais kasmet projektuojama iškirsti vidutiniškai po 76,7 tūkst. m<sup>3</sup> likvidinės medienos. Pagrindiniais kirtimais

buvo projektuojama iškirsti apie 71 %, ugdomaisiais – 18 %, sanitariniais – 10 %, kitais kirtimais – daugiau kaip 0,5 % - 0,4 tūkst. m<sup>3</sup> likvidinės medienos. Specialieji kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai suprojektuoti Rekreacinio sutvarkymo projekte ir numatyti 94 ha plote iškertant iki 3,1 tūkst. m<sup>3</sup>.

#### Privažiavimo kelio prie Palūšės stovyklavietės įrengimas

Miško kelias bus statomas Kaltanėnų girininkijos 866 kvartalo 42 sklype ties Palūšės paplūdimiu miškų ūkio paskirties žemės sklypuose kad Nr.4557/0001:47 Nr.4557/0001:336 esamų gruntinių miško kelių vietoje. Kelių techninį projektą parengė UAB „Plentprojektas“. Pagal techninį projektą numatoma 3,5 m pločio vienpusio eismo juosta, 6,0 m pločio automobilių apsilenkimo vieta bei išilginės, 2,0 m pločio su 0,5 m pločio apsaugine juosta, automobilių statymo vietos. Važiuojamosios dalies danga – asfaltas, automobilių statymo vietų danga – ažūrinės trinkelės. Kelio ilgis 0,160 km, kelio juostos plotis 15 metrų. Stovyklavietės teritorijoje - 3,50 m pločio važiuojamoji dalis su asfalto danga ir 1,00 m pločio žvyruoti kelkraščiai. Šio kelio ilgis 0,160 km, kelio juostos plotis 10 metrų. Kelio pabaigoje, numatoma automobilių apsisukimo aikštelė. Šių kelių įrengimui numatoma iškirsti apie 5 m<sup>3</sup> juodalksnių ir pušų.

#### Dviračių – pėsčiųjų tako Palūšė – Meironys įrengimas

Naujo pėsčiųjų-dviračių tako nuo Palūšės poilsia vietės, Kaltanėnų girininkijos 866 kvartalo 42 sklypo iki Meironių kaimo statyba. Pėsčiųjų-dviračių takas bus statomas miškų ūkio paskirties žemės sklypuose Kad. Nr.4557/0001:415, Kad. Nr.4557/0001:416, ir kitos paskirties žemės sklype Kad. Nr.4557/0001:50 esamo gruntinio tako vietoje ir kirs 866 kvartalo 10, 11, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 sklypus. Techninį projektą parengė UAB „Plentprojektas“. Numatomas 2,5 m pločio pėsčiųjų dviračių takas įrengiant atokvėpio aikšteles ir 1,5 m pločio pėsčiųjų takus prie lankytinų objektų. Tako ilgis 1,40 km. Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimui numatoma iškirsti apie 30 m<sup>3</sup> juodalksnių ir pušų.

#### Palūšės stovyklavietės atnaujinimas.

Palūšės stovyklavietės Kaltanėnų girininkijos 866 kvartalo 42 sklype, miškų ūkio paskirties žemės sklype kad Nr.4557/0001:336. Projektą parengė Projektuotoja Elena Vengrienė. Pagal projektą numatoma įranga - 1 informacinė rodyklė, 1 tiltelis, 3 pavėsines su lauko baldais, 6 lauko baldų komplektai (1 stalas, 2 suolai), 3 laužavietės, 9 šiukšliadėžės, 2 edukaciniai įrenginiai, 1 lauko tualetas.

#### Privažiavimo kelio prie Vaišniūnų stovyklavietės įrengimas

Miško kelias Vaišniūnų kaime, nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio į Vaišniūnų stovyklavietę, Vaišniūnų girininkijos 718 kvartalo 35 sklypą, miškų ūkio paskirties žemės sklype kad Nr.4557/0001:45 bus statomas esamo gruntinio, pagerinto miško kelio vietoje. Techninį projektą parengė UAB „Plentprojektas“. Pagal techninį projektą numatomas eismo juostos plotis 3,5 m ir 1,0 m pločio kelkraščiai. Važiuojamoji danga – žvyras. Vaišniūnų stovyklavietėje numatoma automobilių apsisukimo vieta. Projektuojamo kelio ilgis 320 metrų. Kelio įrengimui numatomi kirtimai Vaišniūnų girininkijos 718 kvartalo 36, 37, 44, 45 sklypuose, taip pat 719 kvartalo 34 sklype.

#### Vaišniūnų stovyklavietės atnaujinimas, pritaikant ją žmonėms su negalia

Vaišniūnų stovyklavietė, įrengta Vaišniūnų g-ja kv. 718 skl. 35, 44, miškų ūkio paskirties žemės sklype kad Nr.4557/0001:45. Stovyklavietės atnaujinimo, pritaikant ją žmonėms su negalia projektą parengė Projektuotoja Elena Vengrienė, Pagal projektą papildomai numatoma

įrengti - 2 pavėsinės su lauko baldais, 2 laužavietės, 2 šiukšliadėžės, 1 pontoninę prieplauką pritaikytą išsilaipinti žmonėms su negalia.

Vandens turistų išlipimo vietos prie Ladakalnio įrengimas pritaikant žmonėms su negalia Vandens turistų išlipimo vietą numatoma įrengti prie miško laukymės Minčiagirės g-ja kv. 645 skl. 53, kur taip pat projektuojamas atokvėpio vietos įrengimas. Projektą parengė Projektuotoja Elena Vengrienė, Pagal projektą numatoma įrengti - 1 pavėsinę su lauko baldais, 1 informacinį stendą, 1 šiukšliadėžę, 1 lauko tualetą, 1 pontoninę prieplauką pritaikytą išsilaipinti žmonėms su negalia.

Meironių pažintinio tako įrengimas

Supaprastinto projekto rengėjas - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos. Numatoma rekonstruoti esamus lentinius takus, įrengti naujus lentinius takus, įrengti informacinius stendus ir atokvėpio vietas. Projektuojamo Meironių pažintinio pėsčiųjų tako trasa numatoma Kaltanėnų girininkijos 865, 866 kvartaluose Tarp Lūšių ir Taramo ežerų. Takas prasideda Palūšės stovyklavietėje ir eina iki Gamtos mokyklos Meironių kaime. Nuo Gamtos mokyklos iki Palūšės stovyklavietės tako trasa eina Lūšių ežero pakrante ir sutampa su projektuojamo dviračių – pėsčiųjų tako Palūšė – Meironys trasa. Visoje projektuojamo pažintinio tako trasoje numatytos atokvėpio vietų, nukreipiamųjų rodyklių, informacinių bei edukacinių stendų įrengimo vietos.

Kraštovaizdžio formavimo kirtimai projektuojami atnaujinamų stovyklaviečių teritorijose ir aplink jas, taip pat projektuojamo Meironių pažintinio tako aplinkoje ir greta projektuojamų privažiavimo kelių. Bendras projektuojamų kraštovaizdžio formavimo kirtimų plotas 62,7 ha, didžiausias iškertamas tūris 905 m<sup>3</sup> ( 720 m<sup>3</sup> likvidinės medienos).

Šarūnas Bėčius

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kraštovarkos skyriaus specialistas